



PREISLISTE BLOCTOOL HAWA SUONO

2021-1



PERFEKTER PREIS



OPTIMALER SERVICE



SCHNELLE LIEFERUNG

BRUNEX SWISS-DEAL:
**BESTE TECHNOLOGIE
ZUM PERFEKTEN PREIS**



BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO



DIE NEUE TÜR FÜR IHRE KUNDEN.

BRUNEX BloCTool HAWA SUONO SCHALLSCHUTZ-SCHIEBETÜRSYSTEM – NEUE PERSPEKTIVEN FÜR DEN RAUMABSCHLUSS.

Erstmals sind Schiebetüren auch in ästhetisch anspruchsvollen und privaten Einbausituationen mit echtem Mehrwert für den Nutzer einsetzbar. Alle Vorteile der Schiebetüre wie geringer Platzbedarf und Barrierefreiheit sind kombiniert mit Schallschutz von bis zu $R_{w,P} = 39$ dB.

Weiter haben Sie mit dem BRUNEX BloCTool Hawa Suono die Möglichkeit, das Türelement gezielt zur Erzeugung bestimmter Raumwirkungen einzusetzen. Schiebetüren passen in ihrem Ausdruck perfekt zum reduzierten Schweizer Baustil und unterstützen eine trendige Loft-Atmosphäre. Durch die freie Wahl der Oberflächen und Farben können Sie zudem markante Akzente setzen. Bis hin zu individuellen Designs und Fotomotiven nach Ihren Entwürfen.



**BRUNEX HOTLINE.
IHR DIREKTER DRAHT
ZU ALLEN TECHNISCHEN
INFORMATIONEN.**

0800 555 013

Wir freuen uns auf Ihren Anruf


Montag bis Freitag

Vormittags 10.00 bis 11.30 Uhr


Nachmittags 14.00 bis 16.00 Uhr

SYSTEMÜBERSICHT


DURCHGANGSMASSE




SYSTEM TEILÖFFNEND / GANZÖFFNEND




SCHIEBERICHTUNG (LINKS / RECHTS)




EINBAUSITUATION / STURZ



BODENDICHTUNG SICHTBAR / UNSICHTBAR



EINLAUFFPOSTEN



BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO

SCHALLHEMMENDES-SCHIEBETÜRSYSTEM
BIS ZU $R_{w,P} = 39$ DB.



PREISERMITTLUNG

So gehen Sie vor:

Schritt 1:
Blockfutter BlocTool Hawa Suono 100 H.

Bestimmen Sie Durchgangshöhe, -breite, -tiefe und Oberflächen

Schritt 2:
Türblatt.

Bestimmen Sie den Türtyp, Türfläche und Beschlägepaket.

I) AUSWAHL SYSTEM

teilöffnend (Türbreite = Durchgangsbreite + 60 mm)
ganzöffnend (Türbreite = Durchgangsbreite + 190 mm)

BERECHNUNGSBEISPIEL

BRUNEX BlocTool Hawa Suono	CHF /Stk.
ganzöffnendes System	
Durchgangsmass 2150 x 950 x 180	653,-
Links öffnend	-
Abdeckblende farblos eloxiert	292,-
unsichtbare Holzblende Gegenbandseite	73,-
Beschlagspaket Hawa Suono 1101-1400 mm	1.325,-
Total Rahmen	2.343,-
Türblatt	
NOVA PUR FSC® (Option Aludeck / 2,53m ²)	635,-
C) Beschlagpaket (Bodendichtung unsichtbar)	218,-
F) Option ganzöffnend (Einlegeholz)	86,-
Total Türblatt	939,-
Element Brutto	3.282,-



II) BLOCTOOL HAWA SUONO

A)	=< 150	=< 220	=< 290	> 290
Durchgangsbreite bis 1000 mm ; Durchgangshöhe bis 2200 mm	CHF 647,-	CHF 653,-	CHF 676,-	CHF 744,-
Durchgangsbreite bis 1000 mm ; Durchgangshöhe bis 2600 mm	CHF 710,-	CHF 737,-	CHF 769,-	CHF 838,-
Durchgangsbreite bis 1200 mm ; Durchgangshöhe bis 2100 mm	CHF 680,-	CHF 704,-	CHF 741,-	CHF 811,-
Durchgangsbreite bis 1200 mm ; Durchgangshöhe bis 2600 mm	CHF 731,-	CHF 764,-	CHF 803,-	CHF 873,-

B) Beschlagspakete (Abhängig von Türbreite)	CHF
Beschlagspaket Hawa Suono 700-900 mm	1.210,-
Beschlagspaket Hawa Suono 901-1100 mm	1.285,-
Beschlagspaket Hawa Suono 1101-1400 mm	1.325,-

C) Optionen	CHF
Aluclip-Blende farblos eloxier für Türbreiten 700-900mm	242,-
Aluclip-Blende farblos eloxier für Türbreiten 901-1100 mm	266,-
Aluclip-Blende farblos eloxier für Türbreiten 1101-1400mm	292,-
Blende aus Holzwerkstoffen - passend zur Zarge für Türbreiten 700-900 mm	auf Anfrage
Blende aus Holzwerkstoffen - passend zur Zarge für Türbreiten 901-1100 mm	auf Anfrage
Blende aus Holzwerkstoffen - passend zur Zarge für Türbreiten 1101-1400mm	auf Anfrage
unsichtbare Holzblende Gegenbandseite	73,-
sichtbare Holzblende Gegenbandseite passend zu Futter	140,-

Breite =< 1000 ; Höhe =< 2100	=< 150	=< 220	=< 290	> 290
Futter furniert / verschiedene Holzarten auf Anfrage	auf Anfrage			
Futter HPL belegt (Argolite / andere Hersteller auf Anfrage)	auf Anfrage			
Futter grundiert	CHF 79,-	CHF 88,-	CHF 98,-	CHF 107,-
Futter RAL /NCS lackiert	CHF 226,-	CHF 236,-	CHF 248,-	CHF 258,-
Futter natur lackiert	CHF 117,-	CHF 127,-	CHF 138,-	CHF 159,-

BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO

SCHALLHEMMENDES-SCHIEBETÜRSYSTEM
BIS ZU $R_{w,P} = 39$ DB.



III) PREISFINDUNG TÜRBLATT

Ermittlung Türfläche / teilöffnendes System

Lichtes Durchgangsmass ab Breite / Länge	1'975	2'025	2'075	2'125	2'175	2'225	2'275
796	1.85	1.89	1.94	1.98	2.03	2.07	2.12
846	1.95	2.00	2.04	2.09	2.14	2.19	2.23
896	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35
946	2.15	2.21	2.26	2.31	2.36	2.42	2.47
996	2.26	2.31	2.37	2.42	2.48	2.53	2.59
1'046	2.36	2.42	2.47	2.53	2.59	2.65	2.70
1'096	2.46	2.52	2.58	2.64	2.70	2.76	2.82
1'146*	2.56	2.63	2.69	2.75	2.81	2.88	2.94
1'196*	2.67	2.73	2.80	2.86	2.93	2.99	3.06

(*) Übergrössenzuschlag + 20%

Ermittlung Türfläche / ganzöffnendes System

Lichtes Durchgangsmass ab Breite / Länge	1'975	2'025	2'075	2'125	2'175	2'225	2'275
766	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35
816	2.15	2.21	2.26	2.31	2.36	2.42	2.47
866	2.26	2.31	2.37	2.42	2.48	2.53	2.59
916	2.36	2.42	2.47	2.53	2.59	2.65	2.70
966	2.46	2.52	2.58	2.64	2.70	2.76	2.82
1'016*	2.56	2.63	2.69	2.75	2.81	2.88	2.94
1'066*	2.67	2.73	2.80	2.86	2.93	2.99	3.06
1'116*	2.77	2.84	2.90	2.97	3.04	3.11	3.17

(*) Übergrössenzuschlag + 20%

A) Türtyp	zertifiziert bis	CHF / m ²
NOVA PUR 51 FSC® (Option Aludeck)	–	251,-
CONFORT ALU	–	368,-
CONFORT ALU FSC®	–	420,-
CONFORT ALU PUR FSC®	bis 34 dB	445,-
SILENCIUM ALU 51	bis 34 dB	368,-
SILENCIUM ALU 59	bis 39 dB	420,-
SILENCIUM ALU 51 FSC®	bis 34 dB	420,-
SILENCIUM ALU 59 FSC®	bis 39 dB	479,-

B) Beschlagspakete (Bodendichtung sichtbar)	CHF 204,-
Breites Rahmenholz oben / unten	
2 Tragflansch fräsen	
1 Schiebetürnut unten (abgesetzt)	
1 Schwellenfalz fräsen	
1 Bodendichtung einbauen	
3 Falzbearbeitung Seite 1-3	
3 Dichtung Seite 1-3 fräsen + einbauen	

E) Option verschliessbar	CHF 866,-
1 Einsteckschloss SUONO RS20 (RZ/PZ/WC) Dorn 80	
1 Schlieβblech SBX-BTS-H (Ausführung Edelstahl)	
1 Einlaufprofil (Massivholz)	

C) Beschlagspakete (Bodendichtung unsichtbar)	CHF 218,-
Breites Rahmenholz oben / unten	
2 Tragflansch fräsen	
1 Schiebetürnut unten (abgesetzt)	
1 Bodenabschluss Konterfalz	
1 Bodendichtung einbauen	
3 Falzbearbeitung Seite 1-3	
3 Dichtung Seite 1-3 fräsen + einbauen	

F) Option ganzöffnend	CHF
1 x Einlageholz für Dichtung	86,-

D) Optionen (Oberflächenbelag, Oberflächenbehandlung, Kantenleimer, etc.)	CHF
Muschelgriff fräsen Falzseite (rund /eckig)	24,-
Muschelgriff fräsen Überschlagseite (Falzseite (rund / eckig))	24,-
Springgriff fräsen (z.B. Schänis 1607)	29,-
weitere Optionen (Glasauschnitt, Kanten belegen, Oberflächen, Oberflächenbelag)	siehe Preisliste Innentüre

VERANTWORTUNG MIT WEITSICHT

BRUNEX hat in den letzten Jahren vieles neu gedacht, um als Schweizer Marke für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Nachhaltigkeit war dabei Anspruch und Leitlinie für die Digitalisierung der Prozesse und die Entwicklung neuer, innovativer Produkte. BRUNEX Türen, Rahmen und Wandsysteme erfüllen heute die schweizweit hohen Erwartungen von Fachhandel, Schreibern und Architekten. Nachhaltigkeit bei BRUNEX bedeutet, ökologische Weitsicht mit ökonomischer Verantwortung gegenüber Partnern, Mitarbeitern und Standort zu verbinden. In diesem Sinn unterstützen wir auch die Ziele, die im Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (Hochbau) des Bundesamts für Energie BFE festgelegt wurden.



Bereits seit 2004 setzt BRUNEX auf Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Um diese umweltgerechte und sozial verträgliche Nutzung der Wälder zu unterstützen, bieten wir heute Türtypen wahlweise mit FSC® zertifiziertem Holz an. Massfertigung, die für BRUNEX typische Ausführungs-Vielfalt sowie Sicherheits- und Komfort-Funktionen können unverändert bestellt werden. Und das FSC® Portfolio wächst weiter: Die BRUNEX Produktentwicklung arbeitet mit grossem Engagement daran, Fachhandel, Schreibern und Architekten noch mehr nachhaltige Möglichkeiten zur Verfügung stellen zu können.

EPD ÖKO-BILANZ FÜR ALLE PRODUKTE

Environmental Product Declarations (EPD) sind immer öfter entscheidende Kriterien für erfolgreiche Devisierung und Beauftragung. Denn die Lebenszyklusanalysen zeigen die Umweltwirkung von Produkten auf – von der Rohstoffbeschaffung über ihre Herstellung und Nutzung bis zur Entsorgung und Wiederverwertung. BRUNEX kann EPDs für alle Produkte vorlegen und stellt sie als Download zur Verfügung. Die BRUNEX Entwicklungsabteilung verwendet die erhobenen Daten, um die Nachhaltigkeit von Produkten und Prozessen zu optimieren.



REINRAUM-TÜREN

Geringerer Einsatz von Intensivreinigern schont die Umwelt und das Budget der Anwender. Die dichten, fugenlosen Oberflächen der BRUNEX Reinraum-Türen unterstützen dieses Ziel in Krankenhäusern und in sensiblen Produktionsbereichen. Weitere BRUNEX Oberflächen können nachweisen (Norm SN EN 16615/2015), dass sie einfach zu reinigen und zu desinfizieren sind.



ZERTIFIZIERUNG FÜR ALLE FERTIG-ELEMENTE

BRUNEX Türen sind 90% unter VOC Richtwert. Das Austreten von Volatile Organic Compounds (VOC, flüchtigen organischen Verbindungen, unter anderem Formaldehyd) in die Raumluft ist für gesundheitsbewusste Menschen ein wichtiges Thema. Gute Raumluftqualität wird unter anderem auch beim Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (Hochbau) und bei Minergie-Eco gefordert. BRUNEX hat daher sein gesamtes Portfolio einschliesslich Ausführungs- und Oberflächenvarianten auf VOC prüfen lassen. In drei verschiedenen Prüfprozessen wurde festgestellt, dass BRUNEX Türen – vor allem durch die moderne Fertigung und die eingesetzten Werkstoffe – die Emissionskriterien deutlich unterschreiten.



BRUNEX LINIE PUR

Die BRUNEX Linie PUR bietet Nachhaltigkeit als Komplettlösung: Türen und Rahmen werden nach Mass gefertigt, sie sind 1- und 2-flügelig verfügbar und können als Funktionselement mit Brand-, Schall- und Klimaschutz ausgeführt werden. Durch den Einsatz von FSC® zertifiziertem Holz und Holzwerkstoffen, formaldehydfreiem Leim und emissionsarmen Materialien, VOC-Zertifizierung sowie EPD Nachweise sind Linie PUR Türen für Green Buildings qualifiziert. Damit sind sie die Lösung für Kunden mit höchsten Nachhaltigkeits-Anforderungen und für öffentliche Ausschreibungen von ökologisch anspruchsvollen Bauleistungen.

Beispiel Türblatt mit lackierter Oberfläche	Anforderung	Prüfwert
Formaldehyd:	< 10 µg/m ³ für Emissionsklasse A+	4 µg/m ³
Umgerechnet auf ppm:	< 0.008 ppm Emissionsklasse A+ < 0.02 ppm Lignum	0.0032 ppm
TVOC:	< 1000 µg/m ³ für Emissionsklasse A+	140 µg/m ³

BRUNEX VERTRIEBSPARTNER UND LAGERHALTER

DEUTSCHSCHWEIZ

Herzog-Elmiger AG
Amstutzweg 8
6010 Kriens
Tel. 041 317 50 50
www.herzog-elmiger.ch

Holzwerkstoffe Gfeller AG
Riedlöser 5
7302 Landquart
Tel. 081 300 66 00
www.hws-gfeller.ch

Holzwerkstoffe Frauenfeld AG
Zürcherstrasse 335
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 40 40
www.hws-frauenfeld.ch

Holzwerkstoffe Reiden AG
Industriestrasse 11
6260 Reiden
Tel. 062 758 25 25
www.hws-reiden.ch

Holzwerkstoffe Notter AG
Oberebenstrasse 57
5620 Bremgarten
Tel. 056 633 53 54
www.hws-notter.ch

HG Commerciale
Schwanengasse 51
2501 Biel
Tel. 032 366 55 55
www.hgc.ch

H + Z Rohrbach AG
Hauptstrasse 29
4938 Rohrbach
Tel. 062 957 60 00
www.hz-rohrbach.ch

Küchler AG
Industriestrasse 3
8952 Schlieren
Tel. 044 738 31 02
www.kuechler.ch

FARa Holz AG
Sagistrasse 10
6300 Zug
Tel. 041 531 20 30
www.faraholz.ch

Küng Platten AG
Menznauerstrasse 15
6130 Willisau
Tel. 041 972 76 76
www.kueng-platten.ch

KURATLE & JAECKER AG
Bahnhofstrasse 311
5325 Leibstadt
Tel. 058 470 60 60
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Müllibachstrasse 40
8107 Buchs
Tel. 058 470 63 10
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Wölferstrasse 17
4414 Füllinsdorf
Tel. 058 470 62 60
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Rehagstrasse 154
3018 Bern
Tel. 058 470 60 30
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Industriestrasse 24
5036 Oberentfelden
Tel. 058 470 60 20
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Industriestrasse 25
9430 St. Margrethen
Tel. 058 470 60 80
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Weinfelderstrasse 31
8560 Märstetten
Tel. 058 470 61 10
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Industriestrasse 1
4704 Niederbipp
Tel. 058 470 60 40
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Industrie Nord 8
5643 Sins
Tel. 058 470 61 60
www.kuratlejaecker.ch

Michel + Jenni AG
Hühnerhubelstrasse 69
3123 Belp
Tel. 031 818 18 18
www.michel-jenni.ch

SPA Sperrholzplatten AG
Neumattstrasse 6
5000 Aarau
Tel. 062 822 33 02
www.spa-aarau.ch

Stark AG
Industriestrasse 1
9450 Altstätten
Tel. 071 757 51 11
www.stark.ch

sz proholz ag
Flughofstrasse 45
8153 Rümlang
Tel. 043 411 70 80
www.saxerzimmermann.ch

Gétaz-Miauton SA
Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
www.getaz-miauton.ch

Bringhen AG
Kantonstrasse 32
3930 Visp
Tel. 027 948 84 20

Thüring AG
Holz + Bau Forum Thüring
Mailand Strasse 31
4053 Basel
Tel. 061 337 98 00
www.thuering-ag.ch

WESTSCHWEIZ

LEUBA HIAG SA
Route des lles 1
1870 Monthey
Tel. 058 470 61 00
www.monthey@leubahiag.ch

LEUBA HIAG SA
Rue Babylon 15
1227 Carouge
Tel. 058 470 60 90
www.carouge@leubahiag.ch

LEUBA HIAG SA
Chemin des Planchettes 3
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tel. 058 470 66 66
www.info@laubahiag.ch

Glasson-Miauton SA Bulle
Route de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33
www.glasson-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Route André Piller 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Z.I. les Orlons
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Chemin du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Route de Jeunes 15-17
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Route de Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Ch. des Malpierrez 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Z.I. la Veyre
1806 St. Léger
Tel. 021 923 37 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Champ-Collin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00
www.getaz-miauton.ch

Buser + Matériaux SA
Rue de l'Ancienne Pointe 12
1920 Martigny
Tel. 027 721 71 46

Dubat SA
Chemin de la Chèvre 1
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 13 12

HG Commerciale
Bielstrasse 51
3902 Glis
Tel. 027 921 10 49

HG Commerciale
Rte des Jeunes 87
1227 Carouge
Tel. 022 308 18 05

HG Commerciale
Rte du Petit-Moncor 11
1752 Villars-sur-Glâne
Tel. 026 460 81 71
www.hgc.ch

Matériaux PLUS SA
Rue du Léman 24
1920 Martigny
Tel. 027 722 28 85
www.materiauxplus.ch

Valbois SA
Route des Rottes 3
1964 Conthey
Tel. 027 346 60 03
www.valbois-sa.com

Bourquin Bernard SA
Ch. Ch. Adrien-Stoessel 32
1217 Meyrin
Tel. 022 782 25 00


TESSIN

Edilcentro Wullschleger SA
Via del Tiglio 6
6512 Giubiasco
Tel. 091 850 45 45
www.edilcentro.ch

Regusci Reco SA
Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23
www.reguscireco.ch

Taiana SA
6928 Manno-Lugano
Tel. 091 610 01 01
www.taiana.ch

LAGERHALTER - Informationen zum BRUNEX Lagerprogramm finden Sie auf unserer Website www.brunex.ch unter Fachhandel



myBRUNEX:

SICHER ONLINE KONFIGURIEREN.

Das My BRUNEX Onlineportal bietet Ihnen erweiterte Bestellmöglichkeiten und Services – unkompliziert, direkt und digital.



BRUNEX Kalkulator



BRUNEX Tür 24 Lagersortiment



BRUNEX Konfigurator



ELE – Elektronische Leistungserklärung



BRUNEX Produktfinder



BRUNEX NACH MASS Bestellservice

Gleich testen unter:

WWW.BRUNEX.CH/BOP

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter www.brunex.ch.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Für das CombiModul führen wir eine eigene Preisliste.

2021-1

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg • Schweiz • Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Rue de Vevey 218 • 1630 Bulle • Suisse romande • Telefon +41 (0) 26 913 03 20

verkauf@brunex.ch
www.brunex.ch

