



BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZ

PREISLISTE RAHMEN- UND WANDSYSTEME

2021-1



PERFEKTER SERVICE



SCHNELLE LIEFERUNG

BRUNEX SWISS-DEAL:
**BESTE TECHNOLOGIE
ZUM PERFEKTEN PREIS**



WWW.BRUNEX.CH



INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht Innentüren und Aussentüren

Seiten 4 / 5

BRUNEX CombiModul

ab Seite 6

BRUNEX BlocTool

ab Seite 19

BRUNEX BlocTool Hawa Suono

ab Seite 24

BRUNEX Silencium

Seiten 28 / 29

BRUNEX Vetro

Seite 30

BRUNEX Prestige

Seite 31

Bodenabschlüsse

Seiten 34 / 35

Aufschläge/Konfektionierung

ab Seite 36

Hinweise

Seite 44

BRUNEX Protec

Seiten 45 / 46

Umwelt

Seiten 47 / 48

Vertriebspartner und Lagerhalter

Seiten 49 / 50

AGB

Seite 51



KLICK & SERVE
VON HIER AUS KOMMEN
SIE IN ALLE KAPITEL

BRUNEX SWISS-DEAL:
BESTE TECHNOLOGIE
ZUM PERFEKten PREIS



Liebe BRUNEX Kunden und Partner,

Unser BRUNEX Vollsortiment bietet Ihnen eine grosse Auswahl an Rahmen- und Wandsystemen. Mit unserer Preisliste haben Sie dieses gesamte Sortiment sowie die Preise für die jeweiligen Modelle bestens im Überblick.

Dabei können Sie sich auf eines stets verlassen: Mit einer Tür von BRUNEX entscheiden Sie sich stets für hochwertige Qualität auf technologisch neuestem Stand, und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wir entwickeln unsere Produkte und Produktionsstätten laufend weiter – bewährte Systeme werden für mehrere Modelle genormt, intelligente Produktionsmaschinen übernehmen repetitive und belastende Arbeiten und unterstützen damit unsere Mitarbeiter. So können wir Ihnen heute unsere bewährten BRUNEX Markenprodukte zum besten Preis anbieten. Zusätzlich profitieren Sie von unserem umfangreichen BRUNEX Services – egal ob direkt und persönlich durch unseren Aussen- und Innendienst, sowie digital und rund um die Uhr über das myBRUNEX Online Portal. Auf myBRUNEX finden Sie alle Informationen rund um unsere Produkte, Sie können diese nach Mass konfigurieren und preislich kalkulieren. Zu jeder Bestellung erhalten Sie eine verbindliche Lieferauskunft – nach BRUNEX Tradition natürlich super schnell und auf Wunsch sogar direkt vor die Tür.

myBRUNEX:

SICHER ONLINE KONFIGURIEREN.

Das My BRUNEX Onlineportal bietet Ihnen erweiterte Bestellmöglichkeiten und Services – unkompliziert, direkt und digital.



BRUNEX Kalkulator



BRUNEX Tür 24 Lagersortiment



BRUNEX Konfigurator



ELE – Elektronische Leistungserklärung



BRUNEX Produktfinder



BRUNEX NACH MASS Bestellservice

Gleich testen unter:

www.my.brunex.ch



BRUNEX INNENTÜREN



TÜRBLATTGRÖSSEN

Alle Türtypen sind in Sonder- und Übergrößen erhältlich:

Berechnung von 50 zu 50 mm; Mindest-Verrechnungsmass 1950 x 600 mm

Übergrößenzuschlag L: 20 % für Türen mit Türlänge > 2500 mm und/oder Türbreite > 1250 mm

Übergrößenzuschlag XXL: 30 % für Türen mit Türlänge > 2800 mm und/oder Türbreite > 1300 mm


INNENTÜREN			GRUNDFUNKTIONEN							OPTIONEN			
NAME	PREIS	PREIS	BRANDSCHUTZ	SCHALLSCHUTZ	KLIMAKLASSE	WÄRME	BRUNEX PROTEC			RAUCHSCHUTZ	STRÄHLENSCHUTZ	TÜRDICKE	
	CHF / m ² Tür	CHF / m ² Tür (FSC®)	Anerkennung VKF EI30	Türblatt Laborwert R _w /dB	Spektrum- Anpassungs- werte C/dB	Prüfklima / Bean- spruchungsgruppe KLASSIERUNG	Türblatt W/m ² K U-WERT ca.	RC2	RC3	RC4	Rauch- dichtheit S _m	Strahlenschutz je Seite 1 mm BLEIEINLAGE	mm STÄRKE
ZIMMERTÜREN													
NOVA / NOVA FSC ZERTIFIZIERT	71,-	85,-		29/29	-1	2a	1,9						39/46
NOVA PUR FSC ZERTIFIZIERT		96,-		27	-4	2a	1,2						44
SCHALLSCHUTZTÜREN													
DB PLUS / DB PLUS FSC ZERTIFIZIERT	123,-	138,-		41/42	-1	3a	2,2						39/46
BRANDSCHUTZTÜREN													
MAXIMA / MAXIMA FSC ZERTIFIZIERT	152,-	189,-	✓	29	-1	2a	1,9				✓		44
PRESTIGE VSSM	285,-		✓	36	-1	3a	2,0				✓		51
PRESTIGE	212,-		✓	36	-1	3a	2,0	✓			✓		51
PRESTIGE ALU	258,-		✓	35	-1	3c	2,0	✓					51
ALUTOP PLUS	263,-		✓	32	-4	3c, 3d, 3e	1,2						51
MULTIFUNKTIONELLE TÜREN													
CONFORT / CONFORT FSC ZERTIFIZIERT	264,-	288,-	✓	42	-2	3b, 2c	1,3	✓			✓	✓	59
CONFORT ALU / CONFORT ALU FSC ZERTIFIZIERT	368,-	420,-	✓	41	-1	3b, 3c	1,3	✓	✓	✓	✓	✓	59
CONFORT PUR FSC ZERTIFIZIERT		294,-	✓	41	-2	3b	1,2	✓				✓	59
CONFORT ALU PUR FSC ZERTIFIZIERT		445,-	✓	41	-1	3b, 3c	1,2	✓	✓				59
SILENIUM 51 / SILENIUM 51 FSC ZERTIFIZIERT	264,-	285,-	✓	44	-2	3b	1,7				✓		51
SILENIUM ALU 51 / SILENIUM ALU 51 FSC ZERTIFIZIERT	368,-	420,-	✓	44	-2	3b, 3c	1,8						51
SILENIUM 59 / SILENIUM 59 FSC ZERTIFIZIERT	319,-	352,-	✓	46	-2	3b, 2c	1,5	✓		✓		✓	59
SILENIUM ALU 59 / SILENIUM ALU 59 FSC ZERTIFIZIERT	420,-	479,-	✓	45	-2	3b, 3c	1,6	✓	✓	✓			59

* Bei Ausführung 2-flügelig überfälzt, ohne Anforderungen muss die Türblattstärke mindestens 44 mm betragen.



BLENDRAHMEN BRUNEX COMBIMODUL STREICHFÄHIG / KEILGEZINKT / 1-FLÜGLIG

BERECHNUNG EFFEKTIVE FLÜGELGRÖSSE NACH
RAHMENLICHTMASS (RL):

ÜBERFÄLZT	
Effektive Flügelbreite	Rahmenlicht Breite + 46 mm
Effektive Flügelhöhe	Rahmenlicht Höhe + 16 mm (wenn schwellenlos und 7 mm Bodenluft)



STUMPF	
Effektive Flügelbreite	Rahmenlicht Breite + 23 mm
Effektive Flügelhöhe	Rahmenlicht Höhe + 4,5 mm (wenn schwellenlos und 7 mm Bodenluft)



BRUNEX COMBIMODUL

1-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT
OHNE ANFORDERUNG (AB 1 STK.)



RAHMEN 1-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT 90 x 45 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000		
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 295,-	430,-	432,-	442,-
Eiche	CHF 361,-	485,-	489,-	504,-

RAHMEN 1-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT 90 x 55 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000		
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 318,-	454,-	456,-	468,-
Eiche	CHF 416,-	550,-	556,-	582,-

RAHMEN 1-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT 90 x 62 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000		
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 396,-	535,-	551,-	568,-
Eiche	CHF 471,-	612,-	628,-	636,-

BLENDRAHMEN BRUNEX COMBIMODUL STREICHFÄHIG / KEILGEZINKT / 1-FLÜGLIG

E130 1-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT (AB 1 STK.)



RAHMEN 1-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT EI30



90 x 55 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 395,-	496,-
Eiche	CHF 550,-	595,-


RAHMEN 1-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT EI30



90 x 62 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 511,-	544,-
Eiche	CHF 618,-	667,-

1-FLÜGLIG STUMPF OHNE ANFORDERUNG (AB 1 STK.)



RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF

90 x 45 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 337,-	410,-
Eiche	CHF 384,-	465,-

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF

90 x 55 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 361,-	439,-
Eiche	CHF 443,-	535,-

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF

90 x 62 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 444,-	540,-
Eiche	CHF 520,-	619,-

BRUNEX COMBIMODUL

1-FLÜGLIG STUMPF (AB 1 STK.)



90 x 45 mm

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF EI30



Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1050
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	≤ 2200

Eiche CHF 516,- 551,-

Bemerkung: Maximales Durchgangslicht B x H = 1050 x 2200 mm

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF EI30



90 x 55 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 505,-	536,-
Eiche	CHF 592,-	637,-

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF EI30



90 x 62 mm


Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 522,-	554,-
Eiche	CHF 628,-	677,-

Eiche CHF 660,- 710,- 716,-

BRUNEX COMBIMODUL PLUS

FÜR ERHÖhte SCHALLHEMMUNG

1-FLÜGLIG STUMPF, DOPPELFALZ
OHNE ANFORDERUNG (AB 1 STK.)



90 x 62 mm

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF

	≤ 1000	> 1000	
Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200
Eiche	CHF 645,-	744,-	759,-
			767,-

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF

90 x 77,5 mm

	≤ 1000	> 1000	
Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200
Eiche	CHF 754,-	853,-	869,-
			876,-

E130 1-FLÜGLIG, STUMPF (AB 1 STK.)



90 x 62 mm

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF EI30

	≤ 1000	> 1000	
Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200
Eiche	CHF 753,-	802,-	836,-
			841,-

RAHMEN 1-FLÜGLIG STUMPF EI30



90 x 77,5 mm

	≤ 1000	> 1000	
Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200
Eiche	CHF 945,-	954,-	1.036,-
			1.042,-



BRUNEX COMBIMODUL



TÜRBLATTGRÖSSEN ERMITTLEN

1-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT (ANGABEN IN m²)



ab mm	RL Höhe									
	1.941	1.991	2.041	2.091	2.141	2.183	2.191	2.241	2.291	2.341
710	1,60	1,64	1,68	1,72	1,76	1,80	1,80	1,84	1,88	1,90
760	1,70	1,74	1,79	1,83	1,87	1,91	1,91	1,96	2,00	2,04
810	1,80	1,85	1,89	1,94	1,98	2,03	2,03	2,07	2,12	2,16
860	1,90	1,95	2,00	2,04	2,09	2,14	2,14	2,19	2,23	2,28
910	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,25	2,30	2,35	2,40
960	2,10	2,15	2,21	2,26	2,31	2,36	2,36	2,42	2,47	2,52
1.010	2,20	2,26	2,31	2,37	2,42	2,48	2,48	2,53	2,59	2,64
1.059	2,20	2,26	2,31	2,37	2,42	2,48	2,48	2,53	2,59	2,64
1.060	2,30	2,36	2,42	2,47	2,53	2,59	2,59	2,65	2,70	2,76
1.110	2,40	2,46	2,52	2,58	2,64	2,70	2,70	2,76	2,82	2,88
1.160	2,50	2,56	2,63	2,69	2,75	2,81	2,81	2,88	2,94	3,00



Beschlägepakete A/C: Seite 42



1-FLÜGLIG STUMPF (ANGABEN IN m²)

ab mm	RL Höhe									
	1.903	1.953	2.003	2.053	2.103	2.153	2.203	2.253	2.303	2.353
734	1,56	1,60	1,64	1,68	1,72	1,76	1,80	1,84	1,88	1,92
784	1,66	1,70	1,74	1,79	1,83	1,87	1,91	1,96	2,00	2,04
834	1,76	1,80	1,85	1,89	1,94	1,98	2,03	2,07	2,12	2,16
884	1,85	1,90	1,95	2,00	2,04	2,09	2,14	2,19	2,23	2,28
934	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40
984	2,05	2,10	2,15	2,21	2,26	2,31	2,36	2,42	2,47	2,52
1.034	2,15	2,20	2,26	2,31	2,37	2,42	2,48	2,53	2,59	2,64
1.084	2,24	2,30	2,36	2,42	2,47	2,53	2,59	2,65	2,70	2,76
1.134	2,34	2,40	2,46	2,52	2,58	2,64	2,70	2,76	2,82	2,88
1.184	2,44	2,50	2,56	2,63	2,69	2,75	2,81	2,88	2,94	3,00
1.234	2,54	2,60	2,67	2,73	2,80	2,86	2,93	2,99	3,06	3,12

Beschlägepakete B/D: Seite 42



BRUNEX COMBIMODUL PLUS


1-FLÜGLIG STUMPF (ANGABEN IN m²)

ab mm	RL Höhe									
	1.888	1.938	1.988	2.038	2.088	2.138	2.188	2.238	2.288	2.338
704</										




BLENDRAHMEN BRUNEX COMBIMODUL STREICHFÄHIG / KEILGEZINKT / 2-FLÜGLIG

BERECHNUNG EFFEKTIVE FLÜGELGRÖSSE NACH
RAHMENLICHTMASS (RL):

ÜBERFÄLZT	
Effektive Flügelbreite Gehflügel	Rahmenlicht Gehflügel + 34 mm
Effektive Standbreite Standflügel	Rahmenlicht Standflügel + 23 mm
Effektive Flügelhöhe	Rahmenlicht Höhe + 16 mm (wenn schwellenlos und 7 mm Bodenluft)




STUMPF	
Effektive Flügelbreite Gehflügel	Lichmass + 22 mm
Effektive Standbreite Standflügel	Lichmass + 11 mm



BRUNEX COMBIMODUL

2-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT
OHNE ANFORDERUNG (AB 1 STK.)



RAHMEN 2-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT 90 x 45 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200		
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 493,-	502,-	525,-	535,-
Eiche	CHF 568,-	594,-	662,-	692,-

RAHMEN 2-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT 90 x 55 mm


Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200		
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF 589,-	620,-	637,-	731,-
Eiche	CHF 735,-	787,-	880,-	933,-

RAHMEN 2-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT 90 x 62 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200		
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200 - 2400	≤ 2200	> 2200 - 2400
Fichte / Buche	CHF 612,-	672,-	727,-	763,-
Eiche	CHF 798,-	872,-	1.012,-	1.087,-

BRUNEX COMBIMODUL

E130 2-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT (AB 1 STK.)



90 x 55 mm

RAHMEN 2-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT E130

	Rahmenlicht Breite mm	≤ 2200	> 2200	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF	606,-	667,-	721,-
Eiche	CHF	751,-	804,-	896,-

RAHMEN 2-FLÜGLIG ÜBERFÄLZT E130




90 x 62 mm

	Rahmenlicht Breite mm	≤ 2200	> 2200	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF	628,-	688,-	743,-
Eiche	CHF	825,-	899,-	1.040,-

BRUNEX COMBIMODUL

2-FLÜGLIG STUMPF OHNE ANFORDERUNG (AB 1 STK.)



90 x 55 mm


RAHMEN 2-FLÜGLIG STUMPF

	Rahmenlicht Breite mm	≤ 2200	> 2200	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF	615,-	646,-	663,-
Eiche	CHF	740,-	793,-	907,-

RAHMEN 2-FLÜGLIG STUMPF

	Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF	616,-	793,-	748,-
Eiche	CHF	820,-	893,-	1.034,-

E130 2-FLÜGLIG STUMPF (AB 1 STK.)



90 x 55 mm

RAHMEN 2-FLÜGLIG STUMPF E130

	Rahmenlicht Breite mm	≤ 2200	> 2200	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF	620,-	681,-	743,-
Eiche	CHF	746,-	804,-	918,-

RAHMEN 2-FLÜGLIG STUMPF E130




90 x 62 mm

	Rahmenlicht Breite mm	≤ 1000	> 1000 - 1200	
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200
Fichte / Buche	CHF	673,-	734,-	812,-
Eiche	CHF	841,-	915,-	1.056,-

BRUNEX COMBIMODUL PLUS FÜR ERHÖhte SCHALLHEMMUNG

2-FLÜGLIG, STUMPF, DOPPELFALZ
OHNE ANFORDERUNG (AB 1 STK.)



90 x 62 mm

RAHMEN 2-FLÜGLIG STUMPF


Rahmenlicht Breite mm	≤ 2200	> 2200			
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200	
Eiche	CHF	945,-	1.018,-	1.159,-	1.234,-

RAHMEN 2-FLÜGLIG STUMPF

90 x 77,5 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 2200	> 2200			
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200	
Eiche	CHF	1.054,-	1.128,-	1.268,-	1.343,-

E130 2-FLÜGLIG, STUMPF (AB 1 STK.)



90 x 62 mm

RAHMEN 2-FLÜGLIG STUMPF EI30

Rahmenlicht Breite mm	≤ 2200	> 2200			
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200	
Eiche	CHF	966,-	1.041,-	1.182,-	1.256,-

RAHMEN 2-FLÜGLIG STUMPF EI30

90 x 77,5 mm

Rahmenlicht Breite mm	≤ 2200	> 2200			
Rahmenlicht Höhe mm	≤ 2200	> 2200	≤ 2200	> 2200	
Eiche	CHF	1.076,-	1.150,-	1.291,-	1.365,-



DER BESONDERE HINWEIS

Blendrahmenbausatz roh zum streichen, schwellenlos, Doppelfalz, Dämmschichtbildner (bei Ausführung EI30) und 2-fach Silikonabdichtung lose. Hauptschliessblech vormontiert.

SEITEN- / OBERTEIL

DIE WICHTIGSTEN QUALITÄTEN DES COMBIMODUL,
ERWEITERT MIT SEITEN- / OBERTEIL AUF EINEM BLICK:

DICKE

BERECHNUNG OBERTEIL



BERECHNUNG SEITEN-TEIL

45 mm / 55 mm / 62 mm
(passend zu CombiModul-Rahmen)

Breite x Höhe (mm)

Breite x Höhe (mm)

CombiModul erweitert mit Seitenteil / Oberteil



BERECHNUNG SEITEN- / OBERTEIL

Die Berechnung von Türelementen mit Seitenteilen und / oder Oberteilen erfolgt analog der Berechnung von BRUNEX CombiModulen. Die Rahmenelemente werden mit den Oberteilen und / oder Seitenteilen erweitert.

Die Basisausführung ist roh zum Streichen. Sämtliche Elementen können in veredelter Ausführung hergestellt werden. Für die Berechnung von Oberflächen (Kunstharz – HPL / furniert / natur lackiert / weiss grundiert / RAL lackiert) erfolgen analog den Zuschlägen von CombiModulen.

- Beachten Sie das Mindestverrechnungsmaß von 0,4 m²
- Seitenteil / Oberteil „Standard“ und „Silencium VT“ ab 240 mm, ohne / mit Anforderung EI30, Ausführung grundsätzlich in der Holzart Eiche / HDF

- Definition:**
- ≤ 240 mm = Rahmenverbreiterung
 - ab 240 mm = Seitenteil / Oberteil

SEITEN- / OBERTEIL STANDARD MIT HDF-DECKBELAG

AUSFÜHRUNG

CHF pro m²

Seitenteil / Oberteil 45mm, roh zum Streichen	232,-
Seitenteil / Oberteil 55mm, roh zum Streichen	254,-
Seitenteil / Oberteil 62mm, roh zum Streichen	266,-

SEITEN- / OBERTEIL SCHALLDÄMMMAUSFÜHRUNG SILENCIUM VT

AUSFÜHRUNG

CHF pro m²

Seitenteil / Oberteil 62mm Silencium VT, roh zum Streichen	378,-
------------------------------------------------------------	-------



DER BRUNEX BRANDSCHUTZNAVIGATOR

DIGITAL. INTERAKTIV. IMMER AKTUELL.

Die Sicherheitsanforderungen im Fall eines Feuers sind hoch – in vielen Gebäuden gehört EI30 Brandschutz schon heute zur Grundausstattung. BRUNEX bietet Ihnen besondere Flexibilität, alle gesetzlichen Brandschutz-Anforderungen nach VKF zu erfüllen.

Unsere BRUNEX Türen gibt es in vielfacher Ausführung mit EI30 Brandschutz, dabei können sie auch mit weiteren Funktionen kombiniert werden. Für ausgewählte Türtypen kann ein Brandschutz bis EI60 bestellt werden. Auch verglaste und Vollbau-Wandsysteme sowie Pfosten-Riegel-Konstruktionen sind mit EI30 Brandschutz verfügbar.

Unser digitaler BRUNEX Brandschutznavigator bietet Ihnen alle technischen Informationen und Ausführungsvarianten für BRUNEX Brandschutztüren, die Sie für Kundenberatung und Verarbeitung benötigen – und das zuverlässig und rund um die Uhr auf unserem myBRUNEX Onlineportal. Das Beste dabei: Sie sind immer auf dem neuesten Stand und profitieren von der interaktiven und einfachen Nutzung.

Alle technischen Informationen und Ausführungsvarianten für BRUNEX Brandschutztüren, die Sie für Kundenberatung und Verarbeitung benötigen, finden Sie im BRUNEX Brandschutznavigator. Verfügbar ist der BRUNEX Brandschutznavigator in „myBRUNEX“.

DIE WICHTIGSTEN QUALÄTEN DES BLOCTOOL AUF EINEM BLICK:

AUSFÜHRUNG

Flächenbündig

KONSTRUKTION

Blockfutter (Holzzarge)

VARIANTEN

BF, BL, BS (Blockfutter-Typ)

FUNKTION

Feuerhemmend EI30




GRUNDAUSSTATTUNG BESCHLÄGE

Bänder Verdeckt 2 x BaSys DX 101 3D
Sichtbar 2 x Glutz STN 10 156 FB
STN 16 156 FB
STX / GX 16 157 FB mit Aufnahmeelement

Einstekschloss Glutz 1102

Schliessblech Edelstahl

Bodendichtung Planet HS (optional)



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN EI30 FEUERHEMMEND.

Türblatt Gemäss Anforderungen, Türblattstärke mind. 44 mm

Bodenabschluss Ausführung möglich mit H1/H3 (die Preisinformationen dazu finden Sie auf Seite 34)

Oberflächen nach Kundenwunsch (Basisausführung roh)

Durchgangsfutter auf Anfrage möglich.

DER BESONDRE HINWEIS

Das System BRUNEX BlocTool wird immer zusammengesetzt ausgeliefert. Zur Gewährleistung des Brandschutzes sind die Montagevorschriften der Türenfabrik Brunegg AG einzuhalten. Weitere Informationen zum BRUNEX BlocTool finden Sie im BRUNEX Brandschutznavigator.

BRUNEX BLOCTOOL

BRUNEX BLOCTOOL OHNE ANFORDERUNG

BRUNEX BlocTool 1-FLÜGLIG

BRUNEX BlocTool	CHF / Stk.
Stumpf , Ausführung MDF zum Streichen	
Lichtmass B (mm) x H (mm)	Fertige Wandstärken (mm)
B ≤ 1000 H ≤ 2100	
Typ BF, BL, BS	≤ 150 ≤ 220 ≤ 290
BF Standard (Basispreis)	557,-
BL mit Blindfutter (Basispreis)	1.107,-
BS mit Blindfutter + Putzschiene (Basispreis)	1.265,-
BS mit Blindfutter + Putzschiene (Basispreis)	1.320,-
BS mit Blindfutter + Putzschiene (Basispreis)	1.451,-

BRUNEX BLOCTOOL EI30 1-FLÜGLIG

BRUNEX BlocTool	CHF / Stk.
EI30 , Ausführung Eiche massiv zum Streichen	
Lichtmass B (mm) x H (mm)	Fertige Wandstärken (mm)
B ≤ 1000 H ≤ 2100	
Typ BF, BL, BS	≤ 150 ≤ 220 ≤ 290
BF Standard (Basispreis)	644,-
BL mit Blindfutter (Basispreis)	1.194,-
BS mit Blindfutter + Putzschiene (Basispreis)	1.352,-
BS mit Blindfutter + Putzschiene (Basispreis)	1.407,-
BS mit Blindfutter + Putzschiene (Basispreis)	1.538,-

BRUNEX BLOCTOOL AUFSCHLÄGE

Fertige Wandstärken (mm)
Blockfuttertiefe > 290 = Preis auf Anfrage.

1-FLÜGLIG

BRUNEX BlocTool	CHF / Stk.
Aufschläge Oberfläche Typ BF, BL, BS	
Grundiert	79,-
RAL/NCS deckend lackiert	226,-
Naturlackiert	117,-

Optionen: Blockfutter furniert / Kunstharz - HPL belegt. Preis auf Anfrage.

BERECHNUNGSBEISPIEL

BRUNEX BlocTool 1-FLG. ohne Anforderung

BRUNEX BlocTool Typ BF, 1-flüglig ohne Anforderung, stumpf, Lichtmass 900 x 2000 mm fertige Wandstärke ≤ 150 mm Türblatt
BRUNEX Prestige stumpf, roh zum Streichen
Beschläge: Standard-Ausführung.

BRUNEX BlocTool

	Seite	CHF / Stk.
BRUNEX BlocTool Typ BF	21	557,-
Türblatt BRUNEX CompactPrestige 51 mm, 1-flg. stumpf 900 x 2000 mm (1,9 m ² x 212,-)	4 / 5	403,-
Beschlägepaket bestehend aus: Falz 3-seitig, 2x Glutz Band STN 10 156 FB, Schloss Glutz 1001	42	188,-
RAL/NCS deckend lackiert	20	226,-
Total		1.374,-



BRUNEX BLOCTOOL INSIDE

**TÜRE AUSSEN FLÄCHENBÜNDIG,
ÖFFNET IN DEN RAUM HINEIN.**

Das BRUNEX BlocTool INSIDE erweitert wiederum die Möglichkeiten für anspruchsvolle Raumgestaltung. BRUNEX BlocTool INSIDE ist ein Blockfutter-Türsystem, bei dem Mauerwand und Türblatt aussen eine bündige Flächeneinheit bilden, gleichzeitig öffnet die Tür in den dahinter liegenden Raum hinein. Das Türsystem ist in der Ausführung BF / BS mit und ohne EI30 Anforderung lieferbar.


DIE WICHTIGSTEN QUALITÄTEN DES BLOCTOOL INSIDE AUF EINEM BLICK:

Ausführung	Flächenbündig
Konstruktion	Blockfutter (Holzzarge)
Varianten	BF, BS (Blockfutter-Typ)
Funktionen	Feuerhemmend EI30


GRUNDAUSSATTUNG BESCHLÄGE

Bänder	Verdeckt 2 x BaSys DX 101 3D
Einsteckschloss	MSL 1255
Schliessblech	Edelstahl
Bodendichtung	Planet HS (optional)

BLOCTOOL INSIDE BS



BLOCTOOL INSIDE BF



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN OHNE / MIT EI30 ANFORDERUNG.

Türblatt	dB-Confort 66 mm / Silencium 66 mm
Bodenabschluss	Ausführung möglich mit H1/H3 (die Preisinformationen dazu finden Sie auf Seite 34)
Oberflächen	nach Kundenwunsch (Basisausführung roh)

Allgemeine Hinweise

Das System BRUNEX BlocTool wird immer zusammengebaut ausgeliefert. Zur Gewährleistung des Brandschutzes sind die Montagevorschriften der Türenfabrik Brunegg AG einzuhalten. Weitere Informationen zum BRUNEX BlocTool finden Sie im BRUNEX Brandschutz Navigator.

BRUNEX BLOCTOOL INSIDE



EI30

1-FLÜGLIG OHNE ANFORDERUNG 1-FLÜGLIG

BRUNEX BlocTool	CHF / Stk.
EI30 1-flüglig stumpf , Ausführung Eiche massiv zum Streichen	
Lichtmass B (mm) x H (mm)	Fertige Wandstärken (mm)
B ≤ 1000 H ≤ 2100	
Typ BF, BS	≤ 150 ≤ 220 ≤ 290
BF Standard (Basispreis)	1.261,- 1.316,- 1.447,-
BS mit Blindfutter + Putzschiene (Basispreis)	1.969,- 2.024,- 2.155,-

BRUNEX BlocTool	CHF / Stk.
1-flüglig stumpf , Ausführung Eiche massiv zum Streichen	
Lichtmass B (mm) x H (mm)	Fertige Wandstärken (mm)
B ≤ 1000 H ≤ 2100	
Typ BF, BS	≤ 150 ≤ 220 ≤ 290
BF Standard (Basispreis)	1.240,- 1.294,- 1.425,-
BS mit Blindfutter + Putzschiene (Basispreis)	1.948,- 2.002,- 2.133,-

BF / BS - AUFSCHLÄGE

1-FLÜGLIG

Fertige Wandstärken (mm)
Blockfuttertiefe > 290 = Preis auf Anfrage.

BRUNEX BlocTool

CHF / Stk.

Aufschläge Oberfläche Typ BF, BS

Grundiert	83,-
RAL/NCS deckend lackiert	236,-
Naturlackiert	122,-

Optionen: Blockfutter furniert / Kunstharz - HPL belegt. Preis auf Anfrage.

BERECHNUNGSBEISPIEL

BRUNEX BlocTool 1-flüglig ohne Anforderung

BRUNEX BlocTool Typ BF, 1-flüglig ohne Anforderung, stumpf, Blockfutter aus massivem Eichenholz roh, Lichtmass 900 x 2000 mm fertige Wandstärke ≤ 150 mm Türblatt BRUNEX dB-Confort 66 mm stumpf, roh zum Streichen Beschlägepaket BlocTool Inside.



BRUNEX BlocTool INSIDE	Seite	CHF / Stk.
BRUNEX BlocTool Typ BF		1.240,-
Türblatt BRUNEX dB-Confort 66 mm, stumpf, 1-flg. stumpf 900 x 2000 mm (1,9 m ² x 304,-)	4 / 5	578,-
Beschlägepaket (Falz 3-seitig, 2x BaSys DX101 3D, Schloss MSL 1255)	42	599,-
Total		2.417,-

BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO



DIE NEUE TÜR FÜR IHRE KUNDEN.

BRUNEX BlocTool HAWA SUONO SCHALLSCHUTZ-SCHIEBETÜRSYSTEM – NEUE PERSPEKTIVEN FÜR DEN RAUMABSCHLUSS.

Erstmals sind Schiebetüren auch in ästhetisch anspruchsvollen und privaten Einbausituationen mit echtem Mehrwert für den Nutzer einsetzbar. Alle Vorteile der Schiebetüre wie geringer Platzbedarf und Barrierefreiheit sind kombiniert mit Schallschutz von bis zu $Rw, P = 39$ dB.

Weiter haben Sie mit dem BRUNEX BlocTool Hawa Suono die Möglichkeit, das Türelement gezielt zur Erzeugung bestimmter Raumwirkungen einzusetzen. Schiebetüren passen in ihrem Ausdruck perfekt zum reduzierten Schweizer Baustil und unterstützen eine trendige Loft-Atmosphäre. Durch die freie Wahl der Oberflächen und Farben können Sie zudem markante Akzente setzen. Bis hin zu individuellen Designs und Fotomotiven nach Ihren Entwürfen.



BRUNEX HOTLINE.
IHR DIREKTER DRAHT
ZU ALLEN TECHNISCHEN
INFORMATIONEN.

0 800 555 013

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Montag bis Freitag


Vormittags 10.00 bis 11.30 Uhr

Nachmittags 14.00 bis 16.00 Uhr




SYSTEM ÜBERSICHT


DURCHGANGSMASSE




SYSTEM TEILÖFFNEND / GANZÖFFNEND




SCHIEBERICHTUNG (LINKS / RECHTS)




EINBAUSITUATION / STURZ



BODENDICHTUNG SICHTBAR / UNSICHTBAR



EINLAUFPFOSTEN



BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO

S C H A L L H E M M E N D E S - S C H I E B E T Ü R S Y S T E M
B I S Z U $R_w, P = 39$ D B.



PREISERMITTlung

So gehen Sie vor:

Schritt 1:
Blockfutter BlocTool Hawa Suono 100 H.

Bestimmen Sie Durchgangshöhe, -breite, -tiefe und Oberflächen

Schritt 2:
Türblatt.

Bestimmen Sie den Türtyp, Türfläche und Beschlägepaket.

I) AUSWAHL SYSTEM

teilöffnend (Türbreite = Durchgangsbreite + 60 mm)

ganzöffnend (Türbreite = Durchgangsbreite + 190 mm)

BERECHNUNGSBEISPIEL

BRUNEX BlocTool Hawa Suono	CHF /Stk.
ganzöffnendes System	
Durchgangsmass 2150 x 950 x 180	653,-
Links öffnend	-
Abdeckblende farblos eloxiert	292,-
unsichtbare Holzblende Gegenbandseite	73,-
Beschlagspaket Hawa Suono 1101-1400 mm	1.325,-
Total Rahmen	2.343,-
Türblatt	
NOVA PUR FSC® (Option Aludeck / 2,53m ²)	635,-
C) Beschlagspaket (Bodendichtung unsichtbar)	218,-
F) Option ganzöffnend (Einlegeholz)	86,-
Total Türblatt	939,-
Element Brutto	3.282,-



II) BLOCTOOL HAWA SUONO

A)	=< 150	=< 220	=< 290	> 290
Durchgangsbreite bis 1000 mm ; Durchgangshöhe bis 2200 mm	CHF 647,-	CHF 653,-	CHF 676,-	CHF 744,-
Durchgangsbreite bis 1000 mm ; Durchgangshöhe bis 2600 mm	CHF 710,-	CHF 737,-	CHF 769,-	CHF 838,-
Durchgangsbreite bis 1200 mm ; Durchgangshöhe bis 2100 mm	CHF 680,-	CHF 704,-	CHF 741,-	CHF 811,-
Durchgangsbreite bis 1200 mm ; Durchgangshöhe bis 2600 mm	CHF 731,-	CHF 764,-	CHF 803,-	CHF 873,-

B) Beschlagspaket (Abhängig von Türbreite)	CHF
Beschlagspaket Hawa Suono 700-900 mm	1.210,-
Beschlagspaket Hawa Suono 901-1100 mm	1.285,-
Beschlagspaket Hawa Suono 1101-1400 mm	1.325,-

C) Optionen	CHF
Aluclip-Blende farblos eloxier für Türbreiten 700-900mm	242,-
Aluclip-Blende farblos eloxier für Türbreiten 901-1100 mm	266,-
Aluclip-Blende farblos eloxier für Türbreiten 1101-1400mm	292,-
Blende aus Holzwerkstoffen - passend zur Zarge für Türbreiten 700-900 mm	auf Anfrage
Blende aus Holzwerkstoffen - passend zur Zarge für Türbreiten 901-1100 mm	auf Anfrage
Blende aus Holzwerkstoffen - passend zur Zarge für Türbreiten 1101-1400mm	auf Anfrage
unsichtbare Holzblende Gegenbandseite	73,-
sichtbare Holzblende Gegenbandseite passend zu Futter	140,-

Breite =< 1000 ; Höhe =< 2100	=< 150	=< 220	=< 290	> 290
Futter furniert / verschiedene Holzarten auf Anfrage			auf Anfrage	
Futter HPL belegt (Argolite / andere Hersteller auf Anfrage)			auf Anfrage	
Futter grundiert	CHF 79,-	CHF 88,-	CHF 98,-	CHF 107,-
Futter RAL /NCS lackiert	CHF 226,-	CHF 236,-	CHF 248,-	CHF 258,-
Futter natur lackiert	CHF 117,-	CHF 127,-	CHF 138,-	CHF 159,-

BRUNEX SILENCIUM VT – WANDSYSTEM




BRUNEX SILENCIUM VT mit hohem Schallschutz ist beim Innenausbau die Systemalternative oder Ergänzung zu Leichtbauwänden. Das Trennwandsystem kann sowohl als einzelnes Element „endlos“ mit oder ohne zugelassene Brandschutztüren verbaut werden. Streichbar – furnierbar – mit Schichtstoff belegbar.



Allgemeine Hinweise

Maximalgrösse Element Breite ca. 1250 x Höhe ca. 3400 mm. Alle Verbindungs- und Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie die BRUNEX Verarbeitungshinweise und Einbauvorschriften. Weitere Informationen zum Wandsystem Silencium VT finden Sie im BRUNEX Brandschutz Navigator.

AUSFÜHRUNGEN



SILENCIUM VT ALS WANDELEMENT

LIEFERBARE SONDERAUSFÜHRUNGEN	Montagefertige Oberfläche
GRUNDAUSSTATTUNG	Montage
	Alle Verbindungs- und Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten
MASSE JE WANDELEMENT:	Zugelassene Maximalhöhe 4000 mm (mit 1 Elementstoss)

Zuschnitt nach Angabe in mm-Schritten

Das BRUNEX Wandsystem SILENCIUM VT wird auf Mass gefertigt und komplett mit dem für die Montage erforderlichen Zubehör ausgeliefert. Integrierte Türen werden vollständig mit Bändern und Beschlägen (ohne Drücker und Zylinder) geliefert.

BRUNEX SILENCIUM VT – WANDSYSTEM EI30



STANDARD- / GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausführung	EI30	Elementstosse:	vorgerichtet mit Doppelnut und Federn
Holzarten	Eiche, Sipo, Birke kgz.	Schallschutz	R_w = bis 46 dB
Einzelemente:	$b_{max} = 1250$ mm; $h_{max} = 2875$ mm, Elementkopplung in Breite und Höhe	Klimaklasse / VST 006	Klassifizierung EN 12219: 3b
Deckblatt:	HDF hell, Streichfähig, furnierfähig, zum Belegen mit HPL oder mit fertiger Oberfläche	VKF-Nummer	20930

BRUNEX SILENCIUM VT - WANDELEMENT	CHF / m ²	CHF / Stk.
Wandelement SILENCIUM VT	378,-	-
Wand- / Boden - Deckenanschluss (Montage-/Deckleisten) pro Seite	-	82,-
Elementstoss (Doppelnut und Feder) pro Seite	-	47,-

Berechnungsbeispiel Silencium VT-Wandsystem

BRUNEX Silencium VT - Wandsystem, Wandstärke 62 mm, Wandgrösse 3000 x 3000 mm, bestehend aus 3 Stk. Elementen à 1000 x 3000 mm / Wand- / Boden- / Deckenanschluss (Montage-/Deckleisten)

BRUNEX SILENCIUM VT - WANDELEMENT	CHF / Stk.
Wandelement SILENCIUM VT, Grösse 1000 x 3000 mm, 3 Stk. à 3.0 m ² = 9.0 m ² à 378,- CHF/m ²	3.402,-
Wand- / Boden - Deckenanschluss (Montage-/Deckleisten) pro Seite, 4 à 82,- CHF/Stk.	328,-
Elementstoss (Doppelnut und Feder) pro Seite, 4 à 47,- CHF/Stk.	188,-
TOTAL	3.918,-

BRUNEX VETRO – PFOSTEN-RIEGEL-SYSTEM





Durch seine Grundkonstruktion ermöglicht das Verglasungssystem BRUNEX VETRO im Innen- und Außenbereich eine grosse Ausführungsvielfalt. Den Rahmen bildet eine schlanke Pfosten-Riegel-Konstruktion mit einer Ansichtsbreite von 60 mm bzw. 75 mm. Das System BRUNEX VETRO ist als Teil der Gebäudehülle mit verglastem oder unverglastem Türblatt, mit Seitenteilen / Oberteilen, mit Feuerwiderstand EI30, auf Wunsch auch in schallhemmender Ausführung erhältlich. Das Verglasungssystem kann mit verschiedenen BRUNEX Türtypen, kombiniert werden.




VARIANTEN

**DURCH SEINE GRUNDKONSTRUKTION
ERMÖGLICHT DAS NEUE BRUNEX VETRO
TRENNWANDSYSTEM EINE GROSSE VIEL-
FALT AN AUSFÜHRUNGEN.**




einfacher Pfosten




zusammengesetzter Pfosten

innen



aussen

innen



aussen

Preise geben wir aufgrund der Variantenvielfalt nur auf Anfrage ab.




BRUNEX PRESTIGE VT WANDSYSTEM EI60



STANDARD- / GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausführung	EI60	Schallschutz Element	R_w = bis 36 dB
Holzarten	Eiche, Sipo, Birke kgz.	BRUNEX Protec	nicht nachgewiesen
Einzelemente:	$b_{max} = 1250$ mm; $h_{max} = 2875$ mm, Elementkopplung in Breite und Höhe	Rauchdichtheit	nicht nachgewiesen
Deckblatt:	HDF hell, Streichfähig, furnierfähig, zum Belegen mit HPL oder mit fertiger Oberfläche	Elementgewicht	ca. 42 kg/m ²
Elementstöße:	vorgerichtet mit Doppelnut und Federn $B_{max} = \text{endlos}$, $H_{max} = 4000$ mm	Standardausführung	54 mm
Tragkonstruktionen:	MBW / LBW	Anwendungsbereich	nicht tragende Trennwand, RF3 (brennbar)

ELEMENTGRÖSSE



Berechnungsbeispiel BRUNEX PRESTIGE VT EI60 Wandsystem

BRUNEX Prestige VT EI60 - Wandstärke 54 mm, Wandgröße 3000 x 3000 mm, bestehend aus 3 Stk. Elementen à 1000 x 3000 mm

BRUNEX COMPACT PRESTIGE VT EI60 - WANDELEMENT

CHF / Stk.
Wandelement PRESTIGE VT, Größe 1000 x 3000 mm, 3 Stk. à 3.0 m ² = 9.0 m ² à 247.- CHF/m ²
Elementstoss (Doppelnut und Feder), Dämmsschichtbildner pro Seite, 4 à 62.- CHF/Stk.
Wand- / Boden - Deckenanschluss mit Montageleisten (nicht geprüft)
TOTAL 2.471,-

WIR HABEN DAS WASSER GEBÄNDIGT. BRUNEX HOCHWASSER- SCHUTZ-TÜREN

Gebäudesubstanz, Sachwerte in Gebäuden und Menschen sind immer öfter durch Hochwasser bedroht. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Zahl der Hochwasser-Ereignisse steigt und sie gefährden immer öfter Regionen, die bislang nicht betroffen waren.

Mit den neuen Hochwasserschutz-Türen erweitert BRUNEX sein umfangreiches Portfolio an Funktionstüren mit Nachweisen u.a. für den Schutz vor Feuer, Rauch, Einbruch oder Beschuss. Dieses langjährige Know-how bei der Entwicklung und Massfertigung von Türsystemen macht auch die BRUNEX Hochwasserschutz-Türen besonders leistungsfähig – ihr Dämmwert übersteigt den entsprechenden Prüfwert um über 97 %.*

* 97 % = 5,6 L Wassereintritt bei zulässigen 240 L in 24 Stunden



BRUNEX RENOViso wird für die Modernisierung von Innentüren auf Stahlzargen eingesetzt, um diese an die aktuellen Schallschutz- oder Brandschutzanforderungen anzupassen.

DIE WICHTIGSTEN QUALITÄTEN DES RENOVISTO AUF EINEM BLICK:

BRANDSCHUTZ

SCHALLSCHUTZ

EI30

Blockfutter (Holzzarge)

WERKSTOFF

Holzwerkstoff

BAUWEISE


Rahmen für die bandseitige Montage
auf einer bestehenden Stahlzarge

WANDSTÄRKE

unabhängig

AUSFÜHRUNG

1. Maueranschlussleiste
2. vorkomprimiertes Dichtband GYSO-Flame-Kombi
3. Verschraubung neben der ausgemörtelten Stahlzarge
ins Mauerwerk
4. Keramikband
5. Zargenfalzleiste



LEISTENSET






CHF / Stk.

LeistenSet Zargenfalz 3 x L 2200 x B 13 x H 50 mm für bauseitige Ablängung und Anpassung
LeistenSet Maueranschluss 3 x L 2200 x B 13 x H 20 mm für bauseitige Ablängung und Anpassung
Keramikband 3 x L 2000 mm

163,-





BODENABSCHLÜSSE

1-FLÜGLIG / 2-FLÜGLIG (AB 1 STK.)

	1-FLÜGLIG	2-FLÜGLIG	INNEN-BEREICH	BEMER-KUNG	CHF / STK. 1-FLÜGLIG	CHF / STK. 2-FLÜGLIG
H1 – SCHWELLENLOS					0,-	
	Schwellenlos stumpf	✓	✓	✓		
H3 – HEBGO 180/30						
	Typ 3 mit HEBGO 180/620	✓	✓	✓	78,-	92,-
				stumpfe Ausführung mit Schwellenfalte (bedingt für den Außenbereich geeignet)		
H3 – HEBGO 180/40						
	Typ 3 mit HEBGO 180/620	✓	✓	✓	78,-	92,-
				stumpfe Ausführung mit Schwellenfalte (bedingt für den Außenbereich geeignet)		
H4 – HEBGO 160/620 (MIT SCHWELLENHOLZ EICHE H6)						
	Typ H4 mit HEBGO 160/620	✓		✓	200,-	
				Überfälzt mit Schwellen-doppel-falte		
H5 – HEBGO 178 (THERMOSCHWELLE MIT SCHWELLENHOLZ EICHE H6)						
	Typ H5 mit HEBGO 178/535 maximale Länge 1100 mm	✓		✓	230,-	
				überfälzte Ausführung mit Schwellen-falte u. Schwellen-dichtung (nicht für stumpfe Ausführungen erhältlich)		

BODENABSCHLÜSSE

1-FLÜGLIG / 2-FLÜGLIG (AB 1 STK.)

	1-FLÜGLIG	2-FLÜGLIG	INNEN-BEREICH	BEMER-KUNG	CHF / STK. 1-FLÜGLIG	CHF / STK. 2-FLÜGLIG
H6 – SCHWELLENHOLZ (EICHE)						
	Typ H6	✓	✓	✓	25 - 120 mm mit Schwellenfalte	86,- 104,-
H7 – SCHWELLENHOLZ MIT DICHTUNG (EICHE)						
	Typ H7 Eiche	✓	✓	✓	mind. 40 mm mit Schwellenfalte	145,- 174,-
	Typ H7 Buche/Fichte	✓	✓	✓	mind. 40 mm mit Schwellenfalte	126,- 151,-
H9 – SCHWELLENHOLZ (EICHE) FÜR BAUSEITIGES SCHWELLENPROFIL - PREISGLEICH WIE H6						
H10 – SCHWELLENHOLZ V2A-U-PROFIL						
	Typ H10	✓	✓	✓		235,- 284,-
R10 – RENOVATIONSSCHWELLE*						
	R10	✓	✓	✓		88,- 123,-
	Typ R10					

* mögliche bauliche Anpassung der senkrechten Pfosten

AUFSCHLÄGE COMBIMODUL

1 + 2-FLÜGLIG (AB 1 STK.)

	1-FLÜGLIG	2-FLÜGLIG
	CHF / Stk.	CHF / Stk.
OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN		
Sicht- und Rückseite überfurniert (Starkfurnier 0.9 mm), oder Kunstharz (HPL) belegt	139,-	168,-
Weiss grundiert, ungeschliffen	45,-	56,-
Farbig lackiert (weiss grundiert + Lack 2K PU)	150,-	182,-
Natur lackiert (seidenmatt)	89,-	106,-
Sichtbare Kanten lackiert nach RAL (wenn Sichtseiten Kunstharz (HPL) belegt)	116,-	138,-
Sichtbare Kanten natur lackiert, seidenmatt (wenn Sichtseiten Kunstharz (HPL) belegt)	95,-	114,-
BLOCKRAHMEN	CHF / Stk.	CHF / Stk.
60 – 89 mm pro Seite (Eiche, Fichte)	32,-	32,-
ZUSAMMENBAU	CHF / Stk.	CHF / Stk.
BRUNEX CombiModul	–	–
BRUNEX CombiModul mit BRUNEX Seitenteil oder Oberteil	95,-	95,-

OPTIONEN	CHF / Stk.	CHF / Stk.
Montageleiste / Deckleiste und Aufschäumstreifen (für verdeckte Montage) pro Seite	82,-	82,-
Elementstoss (Doppelnut und Feder) pro Seite fräsen	47,-	47,-
Montagefalte (pro Seite / Stück) Höhe ≤ 15 mm	30,-	30,-
Steckdosenbohrung / Steckdosenfrässung / Tableaufrässung	122,-	122,-
Nuten seitlich fräsen	32,-	32,-

BESCHLÄGE	CHF / Stk.	CHF / Stk.
Riegelschliessbleche passend zu Treplane 1834 / 1836 / 1838 eingebaut	50,-	50,-


RAHMENVERBREITERUNG	CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.
Rahmenstärke	45 mm	55 mm	62 mm
Fichte / Buche ≤ 30 mm pro Seite	27,-	34,-	36,-
Fichte / Buche 30 - 90 mm pro Seite	81,-	97,-	106,-
Fichte / Buche 91 - 150 mm pro Seite	107,-	131,-	143,-
Eiche ≤ 30 mm pro Seite	27,-	49,-	53,-
Eiche 30 - 90 mm pro Seite	81,-	119,-	128,-
Eiche 91 - 150 mm pro Seite	107,-	161,-	174,-

ÜBERFÄLZT / STUMPF OHNE ANFORDERUNG

BEIDSEITIG MIT HDF-DECKBELAG ABGESPERRT	1-FLÜGLIG	2-FLÜGLIG
	CHF / Stk.	CHF / Stk.
Überfälzt / Stumpf ohne Anforderung 90 x 45 mm	118,-	129,-
Überfälzt / Stumpf ohne Anforderung 90 x 55 mm	118,-	129,-
Überfälzt / Stumpf ohne Anforderung 90 x 62 mm	118,-	129,-

ÜBERFÄLZT / STUMPF MIT ANFORDERUNG EI30

BEIDSEITIG MIT HDF-DECKBELAG ABGESPERRT	1-FLÜGLIG	2-FLÜGLIG
	CHF / Stk.	CHF / Stk.
Überfälzt / Stumpf mit Anforderung EI30 90 x 55 mm	118,-	129,-
Überfälzt / Stumpf mit Anforderung EI30 90 x 62 mm	118,-	129,-



KONFEKTIONIERUNG / AUFSCHLÄGE

BESCHLÄGE EINGEBAUT

RC **EI30** Einsatz nicht bei jedem Türtyp / Türelement.
Massgebend ist immer das Anwendungszertifikat.

EINSTECKSCHLOSS STANDARD: Stulp in Edelstahlausführung	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
Swiss 1001, Dorn 60, Nuss 8, BB, WVC, RZ/ PZ, inkl. Brandschutz ¹⁾	✓			44,-
Glutz 1102, Dorn 60, Nuss 8, RZ / PZ; mit Wechsel, BB	✓			52,-
Glutz 1105 KF, Dorn 60, Nuss 8, RZ / PZ 	✓			96,-
Glutz 1106, Dorn 60, Nuss 8, RZ / PZ; mit Wechsel	✓			62,-
Glutz 1204, Dorn 60, Nuss 8, RZ-RZ, RZ- PZ, PZ-PZ; mit Wechsel	✓			254,-
MSL 1255 Sicherheits-Einsteckschloss mit Blockmagnet Dorn 60, Nuss 8, BB				171,-
MSL 1255 Sicherheits-Einsteckschloss mit Blockmagnet Dorn 60, Nuss 8, WC				209,-
MSL 1255 Sicherheits-Einsteckschloss mit Blockmagnet Dorn 60, Nuss 8, RZ / PZ	✓			183,-
MSL 1714 PE-ZF, Panik Einsteckschloss für 2-flg Türen Dorn 70, Nuss 9, RZ / PZ; mit Wechsel	✓			591,-
MSL 1717 PB-ZF, Panik Einsteckschloss für 2-flg Türen Dorn 70, geteilte Nuss 9, RZ / PZ; ohne Wechsel	✓			525,-

¹⁾ Wir empfehlen bei schweren/intensiv genutzten Türen
Glutz 1102 / 1106

MEHRPUNKTSCHLOSS STANDARD: Stulp in Edelstahlausführung	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
Glutz Treplane 1834, Mehrfachverriegelung Dorn 70, Nuss 8, RZ / PZ; mit Wechsel	✓			216,-
Glutz Treplane 1836, Dreifallenschloss Dorn 70, Nuss 8, RZ / PZ; ohne Wechsel	✓			262,-
Glutz Treplane 1838, Mehrfachverriegelung Dorn 70, Nuss 8, RZ / PZ; ohne Wechsel	✓			229,-
Glutz Mint 1893, Mehrfachverriegelung (2 Riegelbolzen) Dorn 70, Nuss 9, RZ / PZ; mit Wechsel	✓	✓	✓	275,-
Glutz Mint 1895, Mehrfachverriegelung (4 Riegelbolzen) Dorn 70, Nuss 9, RZ / PZ; mit Wechsel	✓	✓	✓	390,-
Glutz Mint 18945 Dorn 70/ Nuss 9, RZ / PZ / Panik E / mit Wechsel	✓	✓	✓	640,-
Glutz Mint SVM eco 18947 Panik E / Dorn 70, Nuss 9, RZ / PZ; mit Wechsel, Motorschloss	✓	✓	✓	1227,-
MSL 1856 PE, Panik-Fallen Tribloc 4-Punkt- Verriegelung mit Fallenblockierung Dorn 70, Zwangsnuss 9, RZ / PZ; mit Wechsel	✓	✓	✓	610,-
MSL 1859 PDa, Panik Tribloc 4-Punkt-Ver- riegelung mit Fallenblockierung Dorn 70, geteilte Nuss 9, RZ / PZ; ohne Wechsel	✓	✓	✓	575,-

Weitere Einstech- und Mehrpunktschlösser lieferbar mit RZ / PZ Dorn-
mass 60 / 70 / 80 mm, Nuss 8 / 9 mm

KONFEKTIONIERUNG / AUFSCHLÄGE

BESCHLÄGE EINGEBAUT

RC **EI30** Einsatz nicht bei jedem Türtyp / Türelement.
Massgebend ist immer das Anwendungszertifikat.

PANIKSCHLOSS STANDARD: Stulp in Edelstahlausführung	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
-----------------------------------------------------------	-----	-----	------	---------------

GLUTZ 1230 Funktion E, Dorn 70, Nuss 9 mm	✓			307,-
GLUTZ 1231 Funktion D, Dorn 70, Nuss 9 mm	✓			328,-
GLUTZ 1240 Funktion E, Dorn 70, Nuss 9 mm	✓			441,-
GLUTZ 1241 Funktion B, Dorn 70, Nuss 9 mm	✓			441,-

DICHTUNG	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
----------	-----	-----	------	---------------

Silikondichtung eingebaut,
pro Seite

BODENDICHTUNG	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
Planet (Athmer)	✓	✓	✓	127,-
Planet für Standflügel, Funktion MSL 1807 / 1708		✓		139,-
Planet (Planet) Minerje 		✓		253,-

KANTENRIEGEL - GEGENBASCULE	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
--------------------------------	-----	-----	------	---------------

 OTLAV Türkantenriegel
mit Kniehebel oben und
unten Stahl verzinkt,
250 mm (Schliessbleche
bauseits)

MSL 1807 Einlass-
Hebel-Kantenriegel inkl.
Stangen eingebaut,
Stangenführung oben
und unten montiert,
Boden Endschliessblech
(bauseits)

MSL 1708, Falztreibriegel
inkl. Schaltschloss 1730
(automatische Verriegelung)
Ausführung INOX matt

MSL 1860 (Panik-Stand-
flügel, passend zu MSL
1859 PE-ZF / PB-ZF),
Dorn 80, Nuss 9 mm mit
Schaltschloss 1730

MSL 1713 Standflügel-
verriegelung passend zu
MSL 1714 PE-ZF / 1717
PB-ZF, Dorn 80 mm, Nuss
mit 9 mm mit Schalt-
schloss MSL 1730

SCHLIESBLECH	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
--------------	-----	-----	------	---------------

 GLUTZ B 1150.702
Einfräschliessblech Stahl
verzinkt (passend zu
GLUTZ 1102, 1106)

GLUTZ B 1153.720
Riegelschliessblech oben
und unten eingebaut
(passend zu GLUTZ Tre-
plane 1834 / 1836)

GLUTZ B 1102.531
Kappenschliessblech
verzinkt

GLUTZ B 1155.721
Zusatzschliessblech (Rie-
gelschliessblech) verzinkt

 Sicherheitsschliessblech
BRUNEX SBX-HRC

Sicherheitsschliessblech
BRUNEX SBX-ZRC

KONFEKTIONIERUNG / AUFSCHLÄGE

BESCHLÄGE EINGEBAUT.

RC **EI30** Einsatz nicht bei jedem Türtyp / Türelement.
Massgebend ist immer das Anwendungszertifikat.

ELEKTRO-ÖFFNER	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
BRUNEX Schliessblech (Edelstahl), gefräst + eingebaut	✓			111,-
106,- + Preis dazugehöriger, ausgewählter E-Öffner				
E-Öffner gepräst nach Muster				87,-
GLUTZ 91041.12 (Stumpf)				413,-
GLUTZ 91002.12 (EI30 Überschlag)	✓			941,-
GLUTZ 91006.12 (EI30 Stumpf)	✓			969,-
GLUTZ 91020.12 (Überschlag)				336,-
FB-E-Öffner				87,-

Weitere Elektro-Öffner auf Anfrage. Andere Beschläge auf Anfrage.

BÄNDER ÜBERFÄLZTE TÜREN	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
Bandsicherung eingebaut	✓	✓	✓	48,-
HE 18, Stahl verzinkt				25,-
HE 18-EI30, Brand- schutzband, Stahl verzinkt	✓	✓		49,-
HE 18-EI30 mit Stiftsi- cherung, Brandschutz- band, Stahl verzinkt	✓	✓		59,-
BX-20 / 3D mit Stiftsi- cherung, Brandschutzband, Stahl verzinkt	✓	✓		48,-
Aufsteckhülsen BX-20 / 3D, weiss oder edelstahl- optik	✓	✓		14,-
HR 18, Stahl verzinkt				25,-
SASSBA Easy 3D-033	✓	✓		99,-
GLUTZ STX 16157 FD (ohne Aufnahmeelement mit Stiftsicherung)	✓	✓	✓	68,-

BÄNDER STUMPFÉ TÜREN	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
 HE VS 18, Sassba, Stahl verzinkt, komplett	✓	✓		40,-
HE VS 22, Sassba, Stahl verzinkt, komplett	✓	✓		40,-
 GLUTZ STN 10 156 FB	✓	✓		59,-
 GLUTZ STN 16 156 FB	✓	✓		59,-
 GLUTZ GX / STX FB 16157 / 3D (ohne Aufnahmeelement)	✓	✓	✓	59,-
 GLUTZ Aufnahmeelement GX				72,-

„Tectus“ Typ BaSys DX 58 3D / DX 78 3D*	145,-
„Tectus“ Typ BaSys DX 61 3D	145,-
„Tectus“ Typ BaSys DX 101 3D	177,-
„Tectus“ TE 541 FVZ (12 mm flächenversetzt)	290,-

BANDSICHERUNG	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
 Bandsicherung eingebaut	✓	✓	✓	48,-

* Typ DX 78 3D (Nachfolgemodell) ist funktionsgleich mit Typ DX 58 3D

RC **EI30** Einsatz nicht bei jedem Türtyp / Türelement.
Massgebend ist immer das Anwendungszertifikat.

BÄNDER FÜR VORGEHÄNGTE DOPPEL

BÄNDER STUMPFÉ TÜREN	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
 etm 2029 / 160 / 56-SPEZIAL (verlängerter Lappen) (für stumpfe Türen mit vorgehängtem Doppel)	✓	✓	✓	206,-

BÄNDER ÜBERFÄLZTE TÜREN	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
 etm 2539/160/56-4 (gekröpftes Band) Über- schlag durch vorgehängtes Doppel	✓	✓	✓	196,-

Aufnahmeelement etm STV-83	✓	✓	✓	93,-
----------------------------	---	---	---	------

Beide Bänder nur in Verbindung mit dem Aufnahmeelement möglich.

KONFEKTIONIERUNG / AUFSCHLÄGE

BESCHLÄGE EINGEBAUT.

RC **EI30** Einsatz nicht bei jedem Türtyp / Türelement.
Massgebend ist immer das Anwendungszertifikat.

TÜRSCHLIESSER	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
Verdeckter Türschliesser ITS 96 für Türen auf Stahlzargen (stumpfe Türen ab 51 mm)	✓	✓	✓	474,-
Verdeckter Türschliesser ITS 96 für Türen auf CombiModul	✓	✓	✓	496,-

KABELÜBERGÄNGE	RC2	RC3	EI30	CHF / Stk.
 Kabelübergang BSW 1188	✓	✓	✓	184,-

 Kabelübergang EFF EFF 10314-20 steckbar	✓	✓	✓	353,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-------

BRUNEX BRANDSCHUTZTÜREN



SICHER UND ZUVERLÄSSIG AUCH IN BRANDGEFÄHRLICHEN SITUATIONEN.

Bei einem Brand heisst es: Retten, was es zu retten gibt! Das gilt in erster Linie für das eigene Leben.

Gerade in Mehrfamilienhäusern, Hotels, Schulen und Büroräumen ist daher ein konsequenter Brandschutz

Muss. Doch auch im privaten Zuhause möchte man im Notfall auf der sicheren Seite sein. Das BRUNEX Türen-Sortiment ist daher breiter aufgestellt: Anstatt einzelne Modelle mit Brandschutzfunktion anzubieten, sind die meisten der Innen- und Aussentüren serienmäßig mit EI30 Brandschutz ausgestattet. Für ausgewählte Türtypen ist sogar ein Brandschutz bis EI60 möglich. Zusätzlich bietet BRUNEX verglaste und Vollbau-Wandsysteme sowie Pfosten-Riegel-Konstruktionen mit EI30 Brandschutz an – damit lassen sich Brandschutz-Anforderungen optimal auf die einzelnen Einbausituationen abstimmen.

Fakten:

BRUNEX BRANDSCHUTZTÜREN

Bei BRUNEX Brandschutztüren mit Verdecktem Laminat (VL) bleibt der Aufschäumstreifen im Falz unsichtbar. Das ermöglicht hochwertiges Interior Design mit nahtloser Integration in das Raumkonzept.



- **Generelle Hinweise:**

Bei der Weiterverarbeitung der Rohlinge sind die BRUNEX-Verarbeitungsvorschriften einzuhalten. Die Ausstattung der Tür und die Wahl der passenden Tür- und Rahmenkonstruktion hängen von den Anforderungen an das Element und den Rahmenbedingungen ab. (z.B. Brandschutz, Schallschutz, Innentür / Aussentür, Gebäudelabel, etc.). **Ausführliche Dokumentationen, Merkblätter und Verarbeitervorschriften finden Sie auf unserer Homepage.**

- Bitte beachten Sie die bereitgestellten Montageanleitungen. SIA 343 (Ausgabe 2014): „Die Anschlussflächen für die Befestigung der Türen und Tore und deren Abdichtung zwischen Tür bzw. Tor und angrenzendem Bauteil sind bauseitig so auszubilden, dass die einwandfreie Befestigung und die Abdichtung möglich sind“ (Abschnitt 5.2.1)

- **Multilack-Grundierung:**

Überlackierbarkeit: Die BRUNEX MultiLack-Oberfläche ist eine Grundierlackierung und keine Grundierfolie und ist vorzuschleifen und gegebenenfalls zu reinigen. Sie kann grundsätzlich mit den gängigen Lacksystemen 2K-PUR-Lacke, UV-Lacke, SH-Lacke, Wasser-UV-Lacke deckend lackiert werden. Vor der Überlackierung muss eine Haft- und Verträglichkeitsprüfung mit dem vorgesehenen Lacksystem durchgeführt werden.

- Die (fertige) Oberflächenbehandlung erfolgt idealerweise im Werk. Dies gilt insbesondere für Aussentüren. Bei Aussentüren sind die Beschichtungen allseitig und damit auch an der Unterseite des Türblatts aufzutragen. Ausfräslungen wie Schlosskästen, Spionlochbohrungen, Nuten für Dichtungen, usw. sind zu grundieren.

- Türrahmen und Türblätter dürfen nicht roh montiert/eingehängt werden. Auch Grundierungen bieten nur kurzfristig Feuchteschutz. Türen dürfen nur mit allen Beschlägen und Dichtungen montiert werden. Für Aussentüren gilt: Die Schlussbeschichtung muss spätestens innerhalb einer Woche nach dem Einhängen der Türblätter erfolgen.

- **Aussentüren:**

Bitte beachten Sie, dass bei hoher Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung keine dunklen Oberflächen verwendet werden dürfen. Als Richtwert gilt ein Hellbezugswert HBW von mindestens 35 (Lignitec Aussentüren, Ausgabe 2014). Ist ein dunkler Farbton gewünscht, z.B. Anthrazitgrau, ist ein Doppelschwimmend vorzuhängen.

- Die Anforderungen aus der Schweizerischen Norm SIA 343 „Türen und Tore“ sind in jedem Fall einzuhalten. Wichtige Hinweise und Ausführungsregeln enthalten auch die Technischen Merkblätter des VST.

WEIL SICHERHEIT VERTRAUEN SCHAFT.

BRUNEX PROTEC:

Unsere BRUNEX Türelemente mit der Option RC-PROTEC schützen vor Einbruch und sorgen zuverlässig für Sicherheit. Alle Türsysteme PROTEC RC2, RC3 und RC4 sind nach europäischen/schweizerischen Normen geprüft und zertifiziert.

Neben zusätzlichen Funktionen, wie EI30 Brand- schutz, Klimaklassifizierung, Wärmeschutz oder erhöhten Schallschutz gibt es für unsere BRUNEX

PROTEC Türen noch weitere Möglichkeiten:

- Optional mit integriertem/aufgesetztem Türschliesser.
- Auf Anfrage mit Panikfunktion, bereits ab Werk kombinierbar.
- Auf Anfrage mit Motorschloss (Kabelkanal und Kabelübergang erforderlich, nicht bei allen Ausführungen).
- Anschluss auf Leichtbauwänden sowie Massivwänden möglich, vorausgesetzt die Wand besitzt ausreichend Widerstandsklasse.
- Schutzbeschläge und Zylinder in zertifizierten Ausführungen ES1, ES2 oder ES3 je nach Mindestanforderung.

Die Planung einbruchhemmender Türelemente sollte frühzeitig erfolgen, damit Mauerwerk, Anschlussdetails, eventuell auch Kabelführungen und gewünschte Türelementausstattungen berücksichtigt werden können.

BRUNEX Türelemente mit Option PROTEC RC3/RC4 Einbruchschutz sind nicht als Rohlinge erhältlich. Elemente mit der Option Einbruchhemmung können unter www.my.brunex.ch kalkuliert werden.



Resistent gegen die Verwendung von einfachen Werkzeugen wie Schraubenzieher, Zange o.ä. für mindestens 3 Minuten.



Resistent gegen die Verwendung von einem zweiten Schraubenzieher oder Geissfuss für mindestens 5 Minuten.



Resistent gegen Verwendung von zusätzlichen Werkzeugen wie Stemmeisen, Hammer, Akku-Bohrer o.ä. für mindestens 10 Minuten.

KONFIGURATION/ AUSSTATTUNG	RC2	RC3	RC4
zugelassene Schlösser	✓	✓	*
zugelassene Bänder	✓	✓	*
Bandsicherung mit integriertem Falzluftbegrenzer	✓	✓	*
Türschliesser	✓	✓	*
RC-Plakette	✓	✓	*

Alle BRUNEX Türelemente mit der Option RC-PROTEC sind grundsätzlich von Angriffsseite Öffnungs- und Schliessfläche zertifiziert. Anschluss auf LBW und Massivwand möglich, vorausgesetzt die Wand besitzt ausreichende Widerstandsklasse.

Optional mit integriertem / aufgesetztem Türschliesser.

Auf Anfrage mit Panikfunktion (Panikeinlage im Türblatt erforderlich, nicht bei allen Ausführungen).

Auf Anfrage mit Motorschloss (Kabelkanal und Kabelübergang erforderlich, nicht bei allen Ausführungen).
BRUNEX Türelemente mit Option PROTEC Einbruchschutz sind nicht als Rohlinge erhältlich.

Wir empfehlen, Elemente mit der Option Einbruchhemmung anzufordern.

Schutzbeschläge und Zylinder in zertifizierten Ausführungen ES1, ES2 oder ES3 je nach Mindestanforderung bauseits.



VERANTWORTUNG MIT WEITSICHT

BRUNEX hat in den letzten Jahren vieles neu gedacht, um als Schweizer Marke für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Nachhaltigkeit war dabei Anspruch und Leitlinie für die Digitalisierung der Prozesse und die Entwicklung neuer, innovativer Produkte. BRUNEX Türen, Rahmen und Wandsysteme erfüllen heute die schweizweit hohen Erwartungen von Fachhandel, Schreinern und Architekten. Nachhaltigkeit bei BRUNEX bedeutet, ökologische Weitsicht mit ökonomischer Verantwortung gegenüber Partnern, Mitarbeitern und Standort zu verbinden. In diesem Sinn unterstützen wir auch die Ziele, die im Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (Hochbau) des Bundesamts für Energie BFE festgelegt wurden.



FSC®

Bereits seit 2004 setzt BRUNEX auf Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Um diese umweltgerechte und sozial verträgliche Nutzung der Wälder zu unterstützen, bieten wir heute Türtypen wahlweise mit FSC® zertifiziertem Holz an. Massfertigung, die für BRUNEX typische Ausführungs-Vielfalt sowie Sicherheits- und Komfort-Funktionen können unverändert bestellt werden. Und das FSC® Portfolio wächst weiter: Die BRUNEX Produktentwicklung arbeitet mit grossem Engagement daran, Fachhandel, Schreinern und Architekten noch mehr nachhaltige Möglichkeiten zur Verfügung stellen zu können.

EPD

ÖKO-BILANZ FÜR ALLE PRODUKTE

Environmental Product Declarations (EPD) sind immer öfter entscheidende Kriterien für erfolgreiche Devisierung und Beauftragung. Denn die Lebenszyklusanalysen zeigen die Umweltwirkung von Produkten auf – von der Rohstoffbeschaffung über ihre Herstellung und Nutzung bis zur Entsorgung und Wiederverwertung. BRUNEX kann EPDs für alle Produkte vorlegen und stellt sie als Download zur Verfügung. Die BRUNEX Entwicklungsabteilung verwendet die erhobenen Daten, um die Nachhaltigkeit von Produkten und Prozessen zu optimieren.



REINRAUM-TÜREN

Geringerer Einsatz von Intensivreinigern schont die Umwelt und das Budget der Anwender. Die dichten, fugenlosen Oberflächen der BRUNEX Reinraum-Türen unterstützen dieses Ziel in Krankenhäusern und in sensiblen Produktionsbereichen. Weitere BRUNEX Oberflächen können nachweisen (Norm SN EN 16615/2015), dass sie einfach zu reinigen und zu desinfizieren sind.



BRUNEX LINIE PUR

Die BRUNEX Linie PUR bietet Nachhaltigkeit als Komplettlösung: Türen und Rahmen werden nach Mass gefertigt, sie sind 1- und 2-flügelig verfügbar und können als Funktionselement mit Brand-, Schall- und Klimaschutz ausgeführt werden. Durch den Einsatz von FSC® zertifizierten Holz und Holzwerkstoffen, formaldehydfreiem Leim und emissionsarmen Materialien, VOC-Zertifizierung sowie EPD Nachweise sind Linie PUR Türen für Green Buildings qualifiziert. Damit sind sie die Lösung für Kunden mit höchsten Nachhaltigkeits-Anforderungen und für öffentliche Ausschreibungen von ökologisch anspruchsvollen Bauleistungen.

VOC

ZERTIFIZIERUNG FÜR ALLE FERTIG-ELEMENTE

BRUNEX Türen sind 90% unter VOC Richtwert. Das Austreten von Volatile Organic Compounds (VOC, flüchtigen organischen Verbindungen, unter anderem Formaldehyd) in die Raumluft ist für gesundheitsbewusste Menschen ein wichtiges Thema. Gute Raumluftqualität wird unter anderem auch beim Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (Hochbau) und bei Minergie-Eco gefordert. BRUNEX hat daher sein gesamtes Portfolio einschliesslich Ausführungs- und Oberflächenvarianten auf VOC prüfen lassen. In drei verschiedenen Prüfprozessen wurde festgestellt, dass BRUNEX Türen – vor allem durch die moderne Fertigung und die eingesetzten Werkstoffe – die Emissionskriterien deutlich unterschreiten.

Beispiel Türblatt mit lackierter Oberfläche	Anforderung	Prüfwert
Formaldehyd:	< 10 µg/m³ für Emissionsklasse A+	4 µg/m³
Umgerechnet auf ppm:	< 0.008 ppm Emissionsklasse A+ < 0.02 ppm Lignum	0.0032 ppm
TVOC:	< 1000 µg/m³ für Emissionsklasse A+	140 µg/m³

BRUNEX VERTRIEBSPARTNER UND LAGERHALTER

DEUTSCHSCHWEIZ

Herzog-Elmiger AG
Amstutzweg 8
6010 Kriens
Tel. 041 317 50 50
www.herzog-elmiger.ch

Holzwerkstoffe Gfeller AG
Riedlöser 5
7302 Landquart
Tel. 081 300 66 00
www.hws-gfeller.ch

Holzwerkstoffe Frauenfeld AG
Zürcherstrasse 335
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 40 40
www.hws-frauenfeld.ch

Holzwerkstoffe Reiden AG
Industriestrasse 11
6260 Reiden
Tel. 062 758 25 25
www.hws-reiden.ch

Holzwerkstoffe Notter AG
Oberebenestrasse 57
5620 Bremgarten
Tel. 056 633 53 54
www.hws-notter.ch

HG Commerciale
Schwanengasse 51
2501 Biel
Tel. 032 366 55 55
www.hgc.ch

Küchler AG
Industriestrasse 3
8952 Schlieren
Tel. 044 738 31 02
www.kuechler.ch

FARa Holz AG
Sagistrasse 10
6300 Zug
Tel. 041 531 20 30
www.faraholz.ch

Küng Platten AG
Menznauerstrasse 15
6130 Willisau
Tel. 041 972 76 76
www.kueng-platten.ch

KURATLE & JAECKER AG
Bahnhofstrasse 311
5325 Leibstadt
Tel. 058 470 60 60
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Mülibachstrasse 40
8107 Buchs
Tel. 058 470 63 10
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Wölferstrasse 17
4414 Füllinsdorf
Tel. 058 470 62 60
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Rehhagstrasse 154
3018 Bern
Tel. 058 470 60 30
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Industriestrasse 24
5036 Oberentfelden
Tel. 058 470 60 20
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Industriestrasse 25
9430 St. Margrethen
Tel. 058 470 60 80
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Weinfelderstrasse 31
8560 Märstetten
Tel. 058 470 61 10
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Industriestrasse 1
4704 Niederbipp
Tel. 058 470 60 40
www.kuratlejaecker.ch

KURATLE & JAECKER AG
Industrie Nord 8
5643 Sins
Tel. 058 470 61 60
www.kuratlejaecker.ch

WESTSCHWEIZ

Michel + Jenni AG
Hühnerhubelstrasse 69
3123 Belp
Tel. 031 818 18 18
www.michel-jenni.ch

SPA Sperrholzplatten AG
Neumattstrasse 6
5000 Aarau
Tel. 062 822 33 02
www.spa-aarau.ch

Stark AG
Industriestrasse 1
9450 Altstätten
Tel. 071 757 51 11
www.stark.ch

sz proholz ag
Flughofstrasse 45
8153 Rümlang
Tel. 043 411 70 80
www.sazerzimmermann.ch

Gétaz-Miauton SA
Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
www.getaz-miauton.ch

Bringhen AG
Kantonstrasse 32
3930 Visp
Tel. 027 948 84 20
www.getaz-miauton.ch

Thüring AG
Holz + Bau Forum Thüring
Mailand Strasse 31
4053 Basel
Tel. 061 337 98 00
www.thuering-ag.ch

Gétaz-Miauton SA
Route de Jeunes 15-17
1227 Carouge
Tél. 022 918 15 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Route de Peupliers 17
1964 Conthey
Tél. 027 345 36 37
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier
Tél. 032 755 96 96
www.getaz-miauton.ch

LEUBA HIAG SA
Route des Iles 1
1870 Monthey
Tél. 058 470 61 00
www.monthey@leubahiag.ch

LEUBA HIAG SA
Rue Babylon 15
1227 Carouge
Tél. 058 470 60 90
www.carouge@leubahiag.ch

LEUBA HIAG SA
Chemin des Planchettes 3
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 058 470 66 66
www.info@laubahiag.ch

Glasson-Miauton SA Bulle
Route de Fribourg 1
1630 Bulle
Tél. 026 913 66 33
www.glasson-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Route André Piller 1
1762 Givisiez
Tél. 026 467 81 11
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Z.I. les Orlons
1860 Aigle
Tél. 024 468 61 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Chemin du Vallon 23
1030 Bussigny
Tél. 021 702 01 11
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Route de Jeunes 15-17
1227 Carouge
Tél. 022 918 15 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Route de Peupliers 17
1964 Conthey
Tél. 027 345 36 37
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier
Tél. 032 755 96 96
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Z.I. la Veyre
1806 St. Légier
Tél. 021 923 37 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Champ-Collin 15
1260 Nyon
Tél. 022 994 90 00
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Rte des Jeunes 87
1227 Carouge
Tél. 022 308 18 05
www.getaz-miauton.ch

Gétaz-Miauton SA
Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 86 00
www.getaz-miauton.ch

Buser + Matériaux SA
Rue de l'Ancienne Pointe 12
1920 Martigny
Tél. 027 721 71 46
www.hgc.ch

Matériaux PLUS SA
Rue du Léman 24
1920 Martigny
Tél. 027 722 28 85
www.materiauxplus.ch

Valbois SA
Route des Rottes 3
1964 Conthey
Tél. 027 346 60 03
www.valbois-sa.com

Bourquin Bernard SA
Ch. Ch. Adrien-Stoessel 32
1217 Meyrin
Tél. 022 782 25 00
www.bourquinbernard.ch

TESSIN

Dubat SA
Chemin de la Chèvre 1
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 13 12
www.dubat.ch

Edilcentro Wullschleger SA
Via del Tiglio 6
6512 Giubiasco
Tel. 091 850 45 45
www.edilcentro.ch

Regusci Reco SA
Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23
www.reguscireco.ch

Taiana SA
6928 Manno-Lugano
Tel. 091 610 01 01
www.taiana.ch

LAGERHALTER - Informationen zum BRUNEX Lagerprogramm finden Sie auf unserer Website www.brunex.ch unter Fachhandel

1 Allgemeines

- 1.1 Die rechtlichen Beziehungen zwischen der Türenfabrik Brunegg AG (in der Folge auch als „Lieferantin“ bezeichnet) und dem Besteller richten sich in erster Linie nach den im Einzelfall schriftlich getroffenen Vereinbarungen. Soweit keine Individualabreden getroffen wurden, bilden die vorliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen die ausschliessliche Grundlage für sämtliche mit der Lieferantin abgewickelten Geschäfte. Anderslautende Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Bestellers oder Dritter sind deshalb nur dann gültig, wenn und soweit sie von der Lieferantin ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. Sollte der Besteller mit dieser Regelung nicht einverstanden sein, muss er die Lieferantin unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis setzen. Für den Fall eines schriftlichen Widerspruches behält sich die Lieferantin vor, ihre Angebote und Lieferungen ersatzlos zurückzuziehen, ohne dass der Besteller hieraus Ansprüche irgendwelcher Art gegenüber der Lieferantin ableiten könnte. Demnach formularmässigen Hinweis eines Bestellers auf eigene Geschäftsbedingungen widerspricht die Lieferantin hiermit ausdrücklich.
- 1.2 Die Geschäfts- und Lieferbedingungen der Lieferantin sind verbindlich, wenn sie im Angebot oder in der Auftragsbestätigung der Lieferantin als anwendbar erklärt werden.
- 1.3 Kataloge, Preislisten etc. stellen keine rechtlich verbindlichen Angebote dar, weshalb eine blosse Bestellung nicht zum Vertragsabschluss führt. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung der Lieferantin zustande. Die Auftragsbestätigung ist vom Besteller sofort nach Eingang auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Eine allfällige Unvollständigkeit und/oder Fehlhaftigkeit der Auftragsbestätigung ist/sind der Lieferantin umgehend schriftlich anzuziehen. Mängel einer derartigen Anzeige kommt der Vertrag nach Massgabe der Auftragsbestätigung zu Stande.
- 1.4 Alle Vereinbarungen und rechtlichen Erklärungen der Vertragspartner bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Auf dieses Formvordern kann nur durch schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.
- 1.5 Sollten einzelne der vorliegenden Bestimmungen ungültig sein oder ungültig werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung in dem Sinne umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche oder rechtliche Zweck erreicht wird.

2 Preisstellung & Fakturierung

- 2.1 Bei den in den Katalogen und Preislisten der Lieferantin aufgeführten Preisen handelt es sich um Richtpreise, die als solche nicht verbindlich sind. Preis-, Sortiments- und Produktionsänderungen bleiben daher jederzeit vorbehalten.
- 2.2 Verbindlich sind erst die in der Offerte oder in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Offerten sind nach Massgabe der in ihnen enthaltenen Angaben zeitlich befristet.
- 2.3 Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer ab unserem Werk.
- 2.4 Sämtliche Lieferungen erfolgen per Spedition, wobei dem Besteller die hierfür anfallenden Kosten nach Massgabe der jeweils gültigen Transportkostenregelung der Lieferantin in Rechnung gestellt werden. Die Spedition erfolgt nach bestem Ermessen der Lieferantin aber ohne Gewähr für die jeweils billigste Beförderungsart. Der Versand erfolgt in jedem Fall auf Gefahr des Bestellers bzw. des Empfängers. Umfasst die Lieferung 40 oder mehr Exemplare eines Produkts und sind Lieferdatum und Lieferadresse für sämtliche Erzeugnisse identisch, erfolgt die Lieferung franko Domizil.
- 2.5 Die Verpackung wird nicht zurückgenommen. Brunex Langpaletten werden in Rechnung gestellt und bei Rückgabe gutgeschrieben. Dasselbe gilt auch für EURO-Paletten, welche nicht im Austausch zurückgegeben werden.
- 2.6 Für Expresslieferungen (Lieferzeit unter acht [8] Arbeitstagen) wird ein Expresszuschlag in Höhe von 10% des Warenwertes verrechnet.
- 2.7 Bei erheblicher Änderung der massgeblichen Rechnungsgrundlagen, im Besonderen bei Währungsänderungen, müssen wir uns eine entsprechende Anpassung unserer Preise für noch nicht ausgeführte Lieferungen vorbehalten.

3 Konfektionierung

- Die Konfektionierung der Liefergegenstände erfolgt nach den vom Besteller vorgelegten Stück- und Masslisten. Die in den Katalogen und Preislisten der Lieferantin genannten Preise gelten für Aufträge, die im Detail technisch abgeklärt sind und AVOR-fertig auf den Bearbeitungs- respektive Bestellformularen der Lieferantin bei dieser eintreffen. Bei notwendigen Rückfragen und Abklärungen und allfälligen Massaufnahmen vor Ort behält sich die Lieferantin vor, dem Besteller eine angemessene Aufwandspauschale zu verrechnen.

4 Deklaration des verwendeten Holzes

- Sämtliche von der Lieferantin eingesetzten Holzwerkstoffe und Massivholzer stammen aus ihr bekannten Waldbewirtschaftungen bzw. von ihr bekannten Produzenten. Die jeweils eingesetzten Holzarten gehen aus den Katalogen und Preislisten hervor, die Informationen über die Holzherkunft stehen auf der Homepage der Lieferantin bzw. auf Anfrage zur Verfügung.

5 Zahlungskonditionen

- Bei Bezahlung des Rechnungsbetrages innerhalb von 10 Tagen (ab Rechnungsdatum) ist der Besteller zu einem Skontoabzug von 2% berechtigt, ansonsten hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen, rein netto, ohne Abzüge zu erfolgen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist von 30 Tagen werden dem Besteller ein Verzugszins von 8% sowie alle sich aus der verspäteten Zahlung ergebenden Spesen in Rechnung gestellt. Ungerechtfertigte Skonto-Abzüge werden nachgefordert.

6 Lieferfristen & Liefertermine

- Die Lieferantin wird stets bemüht sein, die von ihr genannten und sorgfältig berechneten Lieferfristen auch bei Auftreten von nicht vorauszusehenden Schwierigkeiten einzuhalten,

doch kann sie hierfür keine rechtliche Gewähr übernehmen. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und andere nicht durch sie zu verantwortende Umstände wie Betriebstörungen, Maschinendefekte, Lieferverzögerungen von Zulieferern etc. Der Besteller kann in derartigen Fällen weder vom Vertrag zurücktreten noch irgendwelche Ersatzansprüche für verspätet ausgeführte Lieferungen geltend machen. Die Einhaltung von Lieferfristen setzt überdies voraus, dass der Besteller seine allfälligen Obliegenheiten, wie z.B. die Bekanntgabe von Spezifikationen etc., seinerseits fristgerecht erfüllt.

7 Prüfung der Liefergegenstände und Mängelrüge

- 7.1 Die Liefergegenstände sind vom Besteller sofort nach Eingang auf Vollständigkeit (Stückzahl, Abmessungen) sowie auf mögliche Mängel zu untersuchen. Sendungen mit allfälligen Transportschäden unter Vorbehalt anzunehmen und dem betreffenden Spediteur umgehend zwecks Sachverhaltsabklärung und Wahrung aller Rechte anzuseigen.
- 7.2 Allfällige Fehlmenge und/oder Mängel der Liefergegenstände sind der Lieferantin unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von acht (8) Kalendertagen nach Eingang der betreffenden Lieferung schriftlich und unter Angabe der Fehlmenge und/oder der festgestellten Sachmängel mitzuteilen.
- 7.3 Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb der 8-tägigen Untersuchungs- und Rügefrist nicht entdeckt werden können (sogenannte versteckte Mängel), sind der Lieferantin sofort nach deren Entdeckung schriftlich und unter detaillierter Beschreibung der Mängel mitzuteilen.

8 Gewährleistung

- 8.1 Die Lieferantin leistet Gewähr für den vorausgesetzten Gebrauch der Liefergegenstände sowie – wo vorhanden – für deren Verwendung innerhalb der Produktspezifikationen. Eine Gewähr für zugesicherte Eigenschaften besteht nur, wenn diese schriftlich zugesichert wurden; dies gilt insbesondere für die Feuerbeständigkeit bei Brandschutz-Elementen. Aus Raterteilung und Empfehlungen haftet die Lieferantin nur insoweit, als sie ein vorsätzliches Verschulden trifft.
- 8.2 Die Lieferantin verpflichtet sich, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers alle Teile der Lieferung, die nachweislich infolge fehlerhafter Konstruktion, Verwendung unzureichenden Materials oder mangelhafter Fertigung schadhaft oder unbrauchbar sind oder werden, nach ihrer Wahl so rasch als möglich instand zu stellen, durch einwandfreie Ware zu ersetzen oder dafür den fakturierten Warenwert zu vergüten, vorausgesetzt die Mängel sind innerhalb der Gewährleistungsfrist entdeckt und der Lieferantin nach Massgabe von Ziffer 7 fristgerecht angezeigt worden. Ersetzte Teile gehen ins Eigentum der Lieferantin über.
- 8.3 Allfällige Kosten für den Ausbau, Transport und Wiedereinbau von mangelhaften Liefergegenständen gehen zu Lasten des Bestellers und werden von der Lieferantin nicht erstattet. Dies gilt auch für vom Besteller ohne Absprache mit der Lieferantin vorgenommene Abänderungs- und Reparaturarbeiten.
- 8.4 Soweit im Einzelfall keine abweichende Frist vereinbart wurde, beträgt die Gewährleistungsfrist ein (1) Jahr.
- 8.5 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Eingang der Lieferung. Wird der Versand oder die Annahme der Lieferung durch Umstände verzögert, welche die Lieferantin nicht zu vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist spätestens achtzehn Monate nach Mitteilung der Versandbereitschaft.

9 Haftungsausschluss

- 9.1 Ausser den in Ziffer 8 genannten sind sämtliche Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie erhoben werden, insbesondere jedoch Wandelung, Minderung und Ersatz von Mängel- und Mangelfolgeschäden ausdrücklich ausgeschlossen, soweit einem solchen Haftungsausschluss nicht zwingende Gesetzesbestimmungen entgegenstehen.
- 9.2 Vorbehältlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen bestehen in keinem Fall vertragliche oder deliktische Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Gegenstand der Lieferung selbst entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, nicht realisierte Einsparungen, entgangener Gewinn sowie von jeglichen anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden.
- 9.3 Die Wegbedingung der Haftung gilt ausdrücklich auch für Ansprüche vertraglicher und ausservertraglicher Natur, welche auf Handlungen und/oder Unterlassungen der von der Lieferantin beigezogenen oder eingesetzten Vertreter, Angestellten und Hilfspersonen zu rückzuführen sind.

10 Urheberschutz-, Patent- und Markenrechte

- Marken, Zeichnungen und Projektunterlagen bleiben unser Eigentum. Es ist nicht gestattet, diese ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu reproduzieren, anderweitig zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.

11 Eigentumsvorbehalt

- An allen verkauften Produkten behalten wir uns bis zum Eingang des vollen Kaufpreises das Eigentumsrecht vor und sind berechtigt, eine entsprechende Eintragung im zuständigen Eigentumsvorbehaltregister zu veranlassen.


12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- 12.1 Das Vertragsverhältnis untersteht dem schweizerischen materiellen Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauf (Wiener Kaufrecht) vom 11. April 1980.
- 12.2 Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag, auch diejenigen, welche die Wirksamkeit des Vertrages oder dieser Allgemeinen Lieferbedingungen betreffen, sind stets, aber nicht ausschliesslich die am Sitz der Lieferantin zuständigen Gerichte zuständig. Der Lieferantin ist es daher unbenommen, den Besteller an jedem anderen gesetzlich vorgesehenen Ort zu betreiben oder zu belangen

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter www.brunex.ch.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand 1/2021



myBRUNEX:

SICHER ONLINE KONFIGURIEREN.

Das My BRUNEX Onlineportal bietet Ihnen erweiterte Bestellmöglichkeiten und Services – unkompliziert, direkt und digital.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  BRUNEX Kalkulator |  BRUNEX Tür 24 Lagersortiment |
|  BRUNEX Konfigurator |  ELE – Elektronische Leistungserklärung |
|  BRUNEX Produktfinder |  BRUNEX NACH MASS Bestellservice |

Gleich testen unter:

WWW.BRUNEX.CH/BOP

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg • Schweiz • Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Rue de Vevey 218 • 1630 Bulle • Suisse romande • Telefon +41 (0) 26 913 03 20
verkauf@brunex.ch
www.brunex.ch

