

## TECTUS® Glas

Ganzheitliches  
Beschlagsystem  
für Ganzglastüren



## Im Fokus der Branche

### Sessel zum Entspannen

Flexibel, bequem, leicht zu bewegen: Das sind die Merkmale des «Seley» von Horgenglarus. Der kleine Sessel ist das Ergebnis



Bild: Horgenglarus

der ersten Zusammenarbeit des Zürcher Designers Frédéric Dedelley mit dem Schweizer Möbelhersteller. Der Sessel knüpft an die Tradition von Horgenglarus an und setzt zugleich neue Akzente. Während viele Möbel in den vergangenen Jahren immer mehr Platz beanspruchen, zeigt das Modell: Sitzkomfort hängt nicht von der Grösse ab. «Seley» ist mit seiner niedrigen Sitzhöhe von 41 cm und seinem Sitzdurchmesser von 50 cm kein Stuhl, der an einen Tisch gehört, sondern ein kleiner, bequemer Sessel, der neben einem Sofa Platz finden kann – auch im Loungebereich eines Restaurants oder Hotels. Er ist präsent genug, um allein zu stehen. Und er gesellt sich doch gerne zu anderen, um Gruppen zu bilden.

**AG Möbelfabrik Horgenglarus**  
8750 Glarus  
→ [www.horgenglarus.ch](http://www.horgenglarus.ch)

### Präzise Saugerpositionierung

Mit total fast 6000 LEDs zeigt das CNC-Bearbeitungszentrum von Felder die notwendige Saugerposition und infor-




Bild: Felder

miert den Bediener ständig über den Maschinenstatus. Die einzigartige LED-Saugerpositionierung für die Format-4-CNC-Bearbeitungszentren Profit H200, H300 und H350 erreicht durch 500 einzeln ansteuerbare, weisse LEDs pro Meter millimetergenaue Positionierpräzision. Zusätzliche Informationen wie Saugertyp oder Klemmstatus der Maschine werden durch weitere, im Abstand von 20 mm angebrachte RGB-Farb-LEDs visualisiert. Alle Leuchtdioden sind in einem skalierten Aluminiumprofil angebracht. Auf Knopfdruck zeigen sie durch die Bearbeitungsinformationen, die in der Maschinensoftware hinterlegt sind, exakt an, welche Sauger wo positioniert werden müssen. Präziser, schneller und übersichtlicher als bei herkömmlichen Systemen können nun alle notwendigen Spannmittel im Arbeitsfeld positioniert werden.

**HM Spoerri AG**  
8184 Bachenbülach  
→ [www.hm-spoerri.ch](http://www.hm-spoerri.ch)



### Besser sichtbar mit grüner Linie

Grüne Laser von Stabila punkten im Vergleich zu herkömmlichen, roten Lasern bei hellen Lichtverhältnissen im Innenbereich mit drei entscheidenden Vorteilen: Die Laserlinien sind viermal besser sichtbar als rote Laser, sie sind gestochen scharf und dank ihrer Hellig-



Bild: Stabila

keit und Klarheit für einen grösseren Arbeitsbereich geeignet. Auch der Kreuzlinien-Lot-Laser «Lax 300 G» ist mit der speziellen «GreenBeam»-Technologie ausgestattet, die schnelles Arbeiten ohne Markierfehler direkt auf den Laserlinien in bis zu 30 m Entfernung ermöglicht. Die baustellengerechte Pendel-Technologie sorgt für eine schnelle Selbstnivellierung. Dann erzeugt der Laser neben der Horizontal- und Vertikallinie auch Lotpunkte nach oben und unten. Über die Einknopfbedienung werden die Funktionen rasch und komfortabel gewechselt. Dabei sorgen stromsparende Laserdioden der neuesten Generation für eine Betriebsdauer von bis zu 15 Stunden. Weil die Vertikallinie fast den ganzen Raum abdeckt, können Lot- und Nivellierarbeiten gleichzeitig an Boden, Wand und Decke vorgenommen werden. Über einen ausziehbaren Fuss ist das kompakte Lasergehäuse in der Höhe verstellbar. Dies ist vor allem im Trockenbau von Vorteil, wenn direkt an U-Profilen gearbeitet werden soll. Ausserdem kann der Lotpunkt bei ausgezogenem Fuss auch nach unten sauber eingesehen werden.

Gustav Ullrich GmbH  
D-76855 Annweiler am Trifels  
→ [www.stabila.com](http://www.stabila.com)

### Holzfenster mit natürlichem Aussehen

Wer es bisher mit Holz im Aussenbereich pflegeleicht mochte und nicht andauernd nachstreichen wollte, musste pigmentierte Lasuren verwenden. Dass farbloser Holzschutz aber sehr wohl auch ohne grösseren Wartungsaufwand funktionieren kann, beweist Teknos mit «Aquatop




Bild: Teknos Feyco AG

2600-6X». Das nicht pigmentierte Beschichtungssystem wird nach einer vorgängigen, mehrjährigen Testphase bereits seit rund fünf Jahren von einigen Fensterbauern erfolgreich eingesetzt. Bei dieser Lasur kommt nicht nur ein UV-Absorber zum Tragen, sondern ein starker, neu entwickelter UV-Absorber-Mix, der zum einen das Holz effektiv schützt, zum anderen auch die Oberflächenoptik erhält. Es gibt kein Vergilben und keine unschönen Schichten auf dem Holz. Die farblose Lösung sorgt einfach für eine natürliche, matte Oberfläche. Der Auftrag erfolgt per Airless- oder Airmix-Verfahren, entweder mit einer Lackschichtdicke von zweimal 150 µm oder mit einmal 300 µm. Der Anwender benötigt nur einen Decklack, der auf den üblichen Grundlack aufgebracht wird. Das Produkt ist für alle Holzarten geeignet, die in der Schweiz für Fenster und Türen im Aussenbereich zugelassen sind, wie Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche oder Meranti.

Teknos Feyco AG  
FL-9487 Gamprin-Bendern  
→ [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

# Bewährte Schlösser seit 1924



Darunter befinden sich Schlösser für WC-Türen, Stalltüren, Gartentüren, für alte Bauernhäuser, Kellerverschläge, Zimmertüren, Metalltüren, Holztüren, Schiebetüren, sowie bewährte Aufsteckschlösser.

-  Schliesstechnik
-  Befestigungstechnik
-  Stanztechnik

## SCHÄNIS

STS Systemtechnik Schänis GmbH  
Feld 9, 8718 Schänis

Telefon +41 55 619 68 00  
[www.schaenis.com](http://www.schaenis.com)



### Minimale Zarge

Brunex präsentiert mit dem Türsystem «Modulwerk 1.0» ein spezielles Raumdesign nach Mass. Es besteht aus hochwertigen 59-mm-Multifunktionstürblättern mit mehreren wählbaren Funktionen und aus einer Zarge mit nur 5 mm Ansichtsbreite.



Bild: Brunex

Die moderne Türenlösung besteht aus der Tür-Wand-Flächenbündigkeit, aus präzisen Zargen-Wand-Anschlüssen, der firmentypischen Massfertigung sowie der freien Wahl der Oberflächen. Die zweiteilige Konstruktion aus Unter- und Deckzarge sorgt zudem für optimierte Abläufe bei der Montage.

Den Raumabschluss gibt es mit mehreren, zu bestimmenden Funktionen: EI30-Brandenschutz, bis zu 40 dB Schallschutz und S200-Rauchdichtheit. Die Dauerfunktion mit 200 000 Zyklen wurde geprüft, und die Drehrichtung der Tür ist wählbar. Möglich sind die maximale Türbreite von 1250 mm und die maximale Türhöhe von 2500 mm.

**Türenfabrik Brunegg AG**  
5505 Brunegg  
→ [www.brunex.ch](http://www.brunex.ch)

### Neu im Designverbund

Die Gral Systeme GmbH bringt mit dem BO 112 ein neues Anschlagtürband für Duschsysteme auf den Markt. Es stellt eine weitere Serie dar im bereits vor knapp sechs Jahren gestarteten «Designverbund 112», der schon einige stilistisch ansprechende Beschläge mit hoher Funktionali-



Bild: Gral Systeme GmbH

tät hervorgebracht hat. Die Anschlagtürbänder lassen sich einseitig nach aussen öffnen. Bei gedrehtem Einbau und entsprechender Ummodifizierung ist auch eine Türöffnung nach innen realisierbar. Der Beschlag besticht durch ein zeitloselegantes Design und eine zuverlässige Funktionalität. Unsichtbare Verschraubungen und durchgehende Dichtungen unterstreichen den Gesamteindruck. Geeignet ist das Band für Glasduschen bis 1000 mm Breite, bei 2000 mm Höhe und 8 mm Glasstärke. Das maximale Gewicht des Türblattes beträgt 40 kg.

**Gral Systeme GmbH**  
D-33397 Rietberg  
→ [www.gral-systeme.de](http://www.gral-systeme.de)

### Modularer Systembaukasten

Das System «VS Elements» von Vauth Sagel basiert auf einem Systemrahmen. Mit ihm lassen sich eine Vielzahl von Assistenzsystemen und Innenkomponenten verwenden, die in den Bereichen Wohnen, Schlafen und Bad hilfreich sind. Durch den modularen Aufbau lässt sich



Bild: Vauth-Sagel

so das Innenleben von Schränken permanent den sich verändernden Anforderungen anpassen und passt sich mit dem fortschreitenden Alter des Nutzers, den Veränderungen im Lebenszyklus und den Funktionszonen an.

Die Systemeinsätze wie Körbe und schachtelartige Submodule lassen sich beliebig in Breite und Tiefe konfigurieren und zur separaten Verwendung entnehmen. Sie bilden somit das Modul im Modul. Je nach Einbauort bietet sich der Systemrahmen als linearer Vollauszug oder mit Schwenk- oder Absenkmechanik an, damit auch schwer zugängliche Stauräume komfortabel erreicht werden können.

**SFS Unimarket AG**  
9435 Heerbrugg  
→ [www.sfs.ch](http://www.sfs.ch)

Sägerei  
Keilzinkwerk  
Lamellierwerk

Fenster-Kanteln  
Türrahmen-Kanteln  
Montagelatten



**SCHIBI-HOLZ AG**  
6170 Schüpfheim  
Telefon 041 484 22 51  
[www.schibi-holz.ch](http://www.schibi-holz.ch)